

Kính thủy tinh phân vùng tạo một ý thức về nhân phẩm và để lại một cảm giác mở không gian, cũng cung cấp một không gian thoải mái và cách âm. Kính phân vùng sử dụng hầu hết trong văn phòng, thương mại và nhà xây dựng. Với sự giúp đỡ của thủy tinh đùn nấu, một môi trường làm việc thoải mái và cực kỳ thực tế có thể được tạo ra trong văn phòng, nhà hoặc toà nhà của bạn. Một hệ thống phân vùng lắp kính frameless chiều dài đầy đủ cho văn phòng của bạn một cảm giác rộng rãi cho phép tối đa lượng ánh sáng qua. Phân vùng thủy tinh có thể được sử dụng với các kính tempered, kính dán và cách điện thủy tinh vv.

Tính năng:

1. cao an toàn: **19mm tempered glass** là 5 lần mạnh hơn 19mm annealed glass. it của không dễ dàng để phá vỡ, một khi phá vỡ, các mảnh vỡ thủy tinh không gây tổn hại đến cơ thể con người
2. cao ánh sáng transparence; thủy tinh 19mm, cứng. có một hiệu suất tốt hơn so với 19mm annealed kính transparence ánh sáng.
3. nhiệt ổn định: cao chất lượng tempered kính có thể chịu được những thay đổi của nhiệt độ về 300°C

Đặc điểm kỹ thuật:

1. sản phẩm thủy tinh: 19mm tempered glass
2. thủy tinh ứng dụng: phân vùng thủy tinh tường
3. khác kính tùy chọn phân vùng: nhiều lớp kính và thủy tinh cách nhiệt
4. MAX KÍCH THƯỚC: 3.3M * 12 M
5. chúng tôi sử dụng CNC cắt tự động máy làm cắt chính xác hơn. Nó có thể phù hợp với tất cả các loại phụ kiện vì chính xác cạnh và cắt outs.
6. cạnh công việc: căn hộ cạnh đánh bóng, chamfer cạnh, vát cạnh, vẩy edge, OGEE cạnh, triple OG edge và những người khác

Ưu điểm:

1. tempered kính cho phân vùng, khi thủy tinh vỡ xảy ra, các mảnh vỡ sẽ không sắc nét và giảm tác hại đến cơ thể con người
2. cháy các thủy tinh chịu cho phân vùng, nó có thể là lửa ngăn chặn ở một số mức độ.
3. tempered kính cho phân vùng, khi thủy tinh vỡ xảy ra, các mảnh vỡ sẽ không sắc nét và giảm tác hại

đến cơ thể con người

Kiểm soát chất lượng:

1. 19mm bằng thủy tinh gập Trung Quốc tiêu chuẩn ISO 9001 và CCC
2. 19mm cứng kính đáp ứng Europe tiêu chuẩn EN12543, E12510
3. 19mm cứng kính đáp ứng tiêu chuẩn Anh Quốc BS6206

Sản xuất chi tiết:



