SZG - chuyên gia kính xây dựng nhà sản xuất thủy tinh cách điện thủy tinh, kính bằng chứng âm thanh, tiết kiệm năng lượng thủy tinh

5 mm + 5 mm rõ ràng kính cách nhiệt thủy tinh là một loại kính an toàn tiết kiệm năng lượng. Bởi vì nó được thực hiện bởi hai mảnh 5mm rõ ràng kính thủy tinh hoặc một mảnh **5mm rõ ràng bằng thuỷ tinh** và một mảnh của 5mm tempered rõ ràng tráng kính, hoặc xóa low E kính niêm phong sau đang được bao quanh bởi các chất kết dính cường độ cao và mật độ cao composite. Spacer giữa sẽ được làm đầy với khô argon hoặc khô không khí và chất hút ẩm. Thủy tinh cách nhiệt có tác dụng tốt của âm thanh và nhiệt, vật liệu cách nhiệt. Đó là lý do tại sao nó được sử dụng phổ biến như rèm tường, Cửa kính, cửa sổ kính, bức tường phân vùng, vv.



Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: 5 mm + 5 mm rõ ràng tempered thủy tinh cách nhiệt
Mô tả khác: 5 mm + 5 mm rõ ràng cứng cách điện thủy tinh, kính an toàn cách điện 5 mm + 5 mm, 5 mm + 5 mm lắp kính đôi, kính bằng chứng âm thanh, 5 mm + 5 mm rỗng kính, kính tiết kiệm năng lượng.
Hình dạng có sẵn: căn hộ cách điện thủy tinh, cong thủy tinh cách nhiệt
Spacer: Air, argon
Độ dày spacer: 6A 9A 12A 15A 20A
Độ dày của kính đơn bảng điều khiển: 4 mm 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm, v.v...
Sáng tác: 5mm rõ ràng kính thủy tinh + 9A / 12A / 15A spacer + 5 mm rõ ràng tempered kính / cứng kính low e rõ ràng.
Tác phẩm khác: Tempered glass + nhôm cách nhiệt spacer(with dry gas) + tempered glass, cứng kính phản quang, low E thủy tinh, thủy tinh màu, vv.

Có kính màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, đồng, màu xanh, màu xám, màu xanh lá cây, vv.
Kích thước: Min kích thước: 180x350mm, kích thước tối đa: 3300x12000mm, tùy chỉnh kích thước
Đóng gói: Đóng gói với các thùng gỗ xuất khẩu mạnh mẽ
Giao hàng: 7-15 ngày sau khi nhận được tiền, Dịch vụ khẩn cấp có sẵn.
Container: LCL, 20' GP, OT, 20' 40' HQ

Tính năng:

1. âm thanh cách điện: 5 mm + 5 mm rõ ràng bằng cách ly thuỷ tinh có thể chặn việc truyền tải âm thanh một cách hiệu quả, nó có thể được sử dụng như âm tường.
2. năng lượng tiết kiệm: 5 mm + 5 mm tempered thủy tinh cách nhiệt có một chức năng cách nhiệt tốt.
3. bức xạ nhiệt ngăn ngừa: 5 mm + 5 mm rõ ràng tráng thủy tinh cách nhiệt có thể ngăn chặn bức xạ nhiệt và giảm chóng mặt của mặt trời lặn và ánh nắng mặt trời.
4. rõ ràng kính tráng thủy tinh cách nhiệt có thể giữ hồ nhiệt độ và độ ẩm liên tục.
5. kính thủy tinh cách nhiệt là loại kính an toàn. Khi nó đã hỏng, các bảng thủy tinh sẽ trở thành khối miếng nhỏ và nó có thể làm giảm chấn thương cho người dân.
6. tất cả xử lý như mài cạnh, khoan lỗ, làm tròn góc, cắt bỏ, cắt bớt căng thẳng, vv phải được hoàn thành trước khi được tempered và cách nhiệt.

Ứng dụng:

Vì chức năng của nó tốt như bằng chứng tiếng ồn, bảo mật, chứng cháy, tiết kiệm năng lượng. Bằng thuỷ tinh cách nhiệt được sử dụng rộng rãi cho các tòa nhà hiện đại có yêu cầu đối với hệ thống sưởi, tiếng ồn, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và vv.

1. được sử dụng như cửa sổ và cửa ra vào
2. được sử dụng như màn bức tường và mặt tiền của tòa nhà.
3. được sử dụng như bức tường phân vùng, v.v...
4. được sử dụng như âm tường để giảm ô nhiễm tiếng ồn

Kiểm soát chất lượng:

Cách điện thủy tinh thường được sử dụng để trang trí bên ngoài tòa nhà. Do các đặc tính quang học, độ dẫn nhiệt, cách âm hệ số, chúng tôi kính Insulated là đến theo các tiêu chuẩn quốc tế của châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Dây chuyền sản xuất:

Bao bì & nạp:

S Z G
Professional glass manufacturer