

Chống rạn nứt nhẹ cao 5mm

Kính sắt thấp được làm bằng cát silic sắt thấp, là loại kính nổi bật với độ truyền sáng cao, nó có hàm lượng sắt thấp. Như chúng ta biết rằng màu xanh lá cây có màu sắc có thể được nhìn thấy dễ dàng từ bình thường [kính nổi rõ](#), đặc biệt là kích thước lớn hơn và dày hơn cho kính được làm lạnh rõ ràng. Kính rõ nét có màu xanh nhạt khi các cạnh của chúng được đánh bóng, vát, vân vân. Đó là lý do tại sao chúng còn được gọi là Glass Starphire (Glass Starfire Glass).

Trong phần này, SZG 5mm kính cường lực bằng sắt thấp được làm nóng là chất lượng cao cực kỳ rõ ràng cho các vật liệu xây dựng. Chỉ chất lượng loại A [Kính nổi 5mm cực kỳ rõ ràng](#) có thể là vật liệu sản xuất, không có bong bóng, không phải các vết nấm mốc, không trầy xước, và có bề mặt phẳng hơn.



Có những máy sản xuất tiên tiến trong nhà máy của chúng tôi để cung cấp cho bạn kính chất lượng cao với hiệu quả cao:

1. Có máy cắt CNC, bất kỳ kích thước riêng có sẵn;
2. Có lò nung phẳng và ampli cong, đều có kính cường lực 5mm tinh thể rõ ràng và thủy tinh có vân cong 5mm; năng lực sản xuất hàng ngày có thể lên đến 8000m² hoặc hơn
3. Có lò cao cấp tiên tiến nhất, cả bằng phẳng & cong cực kỳ rõ ràng tempered kính được có sẵn, năng lực sản xuất hàng ngày là 4000m² hoặc hơn
4. Có dây chuyền sản xuất kính cách điện trước, tất cả đều bằng phẳng & uốn cong siêu đơn giản đôi kính kính đơn vị (DGU) có sẵn, năng lực sản xuất hàng ngày là 4000m² hoặc hơn

Kính cường lực bằng sắt được làm bằng thép không rỉ 5,4 mm, kính gương siêu sáng 5mm, thủy tinh cường độ cao được làm bằng axit 5mm, được làm bằng thép không rỉ, kích cỡ cửa kính siêu sáng rõ ràng, vv .. Các dịch vụ chế biến bao gồm: đậy nhiệt, gia nhiệt, thử ngâm bằng nhiệt, lỗ khoan, mép đã được đánh bóng, vát chéo, các vết cắt, khắc axit ...

Đặc điểm kỹ thuật:

1. Sản phẩm kính: thủy tinh sắt cường độ cao có độ tinh khiết cao 5mm
2. Kích cỡ & hình dạng: kích thước & hình dạng có sẵn
3. Loại kính: kính cường lực đầy đủ
4. Các từ khác: thủy tinh starphire, thủy tinh starfire, thủy tinh trong, thủy tinh thấp, kính siêu trắng, vv
5. Các tùy chọn xử lý nhiệt khác: thủy tinh 5mm được làm nóng bằng thủy tinh trong suốt, thủy tinh thấp bằng kính cường lực 5mm
6. Glass đóng gói: corks tách, thương hiệu mới, biển, bền, ván ép ván ép hải tặc với bảo vệ bọt bên trong.

Tính năng, đặc điểm:

Kính sắt siêu thấp trắng được làm nóng 1,5mm an toàn được làm bằng kính cường lực thấp hơn 5 lần so với kính cường lực bằng sắt thấp 5mm không bị nén

Thủy tinh trong suốt dày 2.5mm giữ bề mặt phẳng và hình dạng phẳng sau 700 °C được làm nóng.

Tinh thể thủy tinh trong suốt có độ phóng xạ cao 3.5mm, có độ truyền ánh sáng cao, hơn 90%.

Thủy tinh pha lê cực tinh được làm nóng 4,5mm có thể là kính gương siêu nhiệt 5mm.

Các ứng dụng:

Thủy tinh 5mm, cửa sổ kính cường lực 5mm, kệ sắt cường độ thấp 5mm, gương thủy tinh 5mm siêu trắng,

thủy tinh silkscreen 5mm siêu sáng, vv

Sản xuất



Đóng gói



S Z G
Professional glass manufacturer

