



Màu xám pha lê szG kính cường lực- CE EN12150 / BS 6206 Kính chất lượng tiêu chuẩn

Tinh thể màu xám cường lực 6 mm kính được cắt thủy tinh nổi màu xám pha lê 8 mm thành kích thước tùy chỉnh, sau đó vượt qua chúng vào lò nung, làm nóng kính đến gần điểm làm mềm thủy tinh, sau đó làm nguội nhanh, để bề mặt ngoài của kính màu xám pha lê 6 mm trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm của kính bù căng thẳng. Kính cường lực màu xám 6 mm sử dụng làm kính an toàn trong xây dựng hiện đại thị trường.









Thông số kỹ thuật:

1. Màu sắc kính: rõ ràng kính cường lực, kính cường lực Low Iron, kính cường lực màu xanh, đồng kính cường lực, kính cường lực màu xám, kính cường lực màu xanh lá cây, vv

2. Kính Độ dày: kính an toàn màu xám pha lê 4mm, kính an toàn màu xám pha lê 5mm, 8 mm kính an toàn màu xám pha lê, kính an toàn pha lê màu xám 10 mm vv


3. Kích thước kính: tối thiểukích thước 300x300mm và kích thước tối đa 2440mmx3660mm
4. Công việc cạnh: phẳngcạnh được đánh bóng, cạnh vát, cạnh vát, cạnh OGEE, cạnh OG ba, v.v.
5. Khoan lỗ: lỗđường kính cần ít nhất hai lần độ dày kính.
6. Cắt ra: cắt vàcác phép đo hoàn toàn giống nhau dựa trên bản vẽ của khách hàng.
7. Góc an toàn: góc an toàn có thể bảo vệ mọi người khỏi tai nạn.



Tính năng, đặc điểm:

1. Sức mạnh mẽ: 6 mm kính cường lực màu xám pha lê mạnh hơn ít nhất 4-5 lần so với kính thông thường 6 mm **kính nổi u**. Quá trình cứng rắn đã làm giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt.
2. Kính an toàn: khi vỡ xảy ra, kính cường lực màu xám pha lê 6 mm sẽ vỡ thành khối nhỏ những mảnh vụn và không gây hại cho cơ thể con người. Nó sử dụng rộng rãi trong tòa nhà hiện đại.
3. Kính cường lực màu xám pha lê 6 mm có độ ổn định nhiệt tốt, có thể chịu được nhiệt độ 300°C chênh

lệch, gấp 3 lần so với kính ủ thông thường.



Các ứng dụng:

Như màu xám pha lê 6 mm kính cường lực thuộc về an toàn và với hiệu suất tốt, Nó được sử dụng rộng rãi như các khu vực dưới đây:

1. Cửa kính, màn tắm kính, cửa kính tắm
2. Vách ngăn kính, vách ngăn kính
3. Hàng rào kính, lan can kính, lan can kính
4. Cửa sổ kính

Phẩm chất:

An toàn màu xám pha lê 6 mm thủy tinh được sản xuất theo hệ thống chất lượng ISO 9001 và tuân thủ Tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước:

1. Xám pha lê 6 mm kính cường lực đáp ứng CCC (Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc)
2. Xám pha lê 6 mm kính cường lực đáp ứng tiêu chuẩn kính cường lực GB15763.2 của Trung Quốc.
3. Xám pha lê 6 mm kính cường lực đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu E12510.
3. Kính cường lực màu xám pha lê 6 mm đáp ứng tiêu chuẩn BS6206 của Anh.

