

Gấp đôi Guillotine. Hệ thống kính

Hệ thống kính tự động Guillotine được sản xuất đặc biệt theo tất cả các phép đo cần thiết và thuận tiện và thuận tiện để sử dụng trong mọi khu vực. Các hệ thống cửa sổ tự động động cơ được phát triển nhất trong lĩnh vực này là động cơ điện Guillotine Guillotine Glillotine, là đơn giản Hệ thống tự động hóa của hệ thống kính. Hệ thống di động được tăng cường này mang lại cho các camera khả năng di chuyển đều. Tính năng nổi bật nhất của hệ thống kính chém là kính cố định có vị trí ở đầu hệ thống. Bảng điều khiển này được gọi chính xác là kính chém và kính trong hệ thống có thể được điều chỉnh bằng cách giữ cho nó ở cấp độ mong muốn của người dùng.



Nét đặc trưng

Dễ cài đặt và xử lý

Mức kính điều chỉnh

Được thiết kế để chống lại áp suất gió cao và tải trực tiếp

Bảo trì thấp với việc làm sạch dễ dàng và thay thế kính

Phòng ngừa an toàn để ngăn ngừa tai nạn có thể

Nút hoặc tùy chọn điều khiển phím

Tùy chọn kính đôi



Thuận lợi

Vật liệu cách nhiệt

Cách nhiệt cao cấp và tùy chọn hồ sơ thủy tinh nhiệt.

Cách âm và bảo vệ gió

Nó cung cấp cách âm 60% âm thanh. Sử dụng trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Phong cảnh liền mạch

Toàn cảnh liền mạch đến các không gian được thiết kế đặc biệt chạy theo chiều dọc.

Hoạt động tự động


Tùy chọn được kiểm soát hoặc hẹn giờ.

Thông gió

Thông gió liên tục trong điều kiện thời tiết không thuận lợi với khả năng của sash thủy tinh đứng ở nơi mong muốn.

Tự do và thoải mái

Hệ thống kính guillotine dễ sử dụng cung cấp một mức độ thoải mái cao gần với thiên nhiên.



Các ứng dụng

Vách ngăn phòng

Showcase cửa hàng

Cafe & Restaurant.

Ban công Pháp

sân thượng và ban công

cạnh hồ bơi

Vườn mùa đông

mái hiên pergola.



Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu với yêu cầu chi tiết và câu hỏi chi tiết của bạn.