سغ-غلاس الشركة المصنعة-الزجاج المعماري-السلامة تشديد الزجاج مغلفة حديدي

10.76mm 10.76 □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□mm □□□□□□ □□□□□□ .□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□.

تنويه:
كل معالجة مثل تلميع حافة، تقريب الزاوية، حفر ثقوب، انقطاع، قطع الشقوق، الخ يجب الانتهاء قبل خفف ثم مغلفة.

تشديد الزجاج الرقائقي الدرابزين: mmمزايا سغ 10. 76

مغلفة الزجاج حديدي، والحطام لا تزال عصا للفيلم ولن تسقط، والزجاج كله لا يزال في mmعندما يتم كسر 1.Safety: 10.76
شكل كامل لتقديم الحماية قبل الاستبدال، بحيث يمكن أن تقلل من الاصابة.
2 PVB. ألوان مختلفة للاختيار، يمكن تخصيص لون
هاي القوة: 10.76 ملليمتر خفف من الزجاج الدرابزين مغلفة حوالي 5 مرات أصعب من العادي الرقائقي الزجاج الدرابزين. 3.
فيلم يمكن منع انتقال الصوت، مغلفة الزجاج حديدي يمكن تقليل الضوضاء. aa2 أو PVB :4. سوند برهان
واضح خفف من الزجاج حديدي مغلفة mmمجال الرؤية: يمكنك ان ترى وجهة نظر واضحة من خلال 5.Wide 10.76.



مواصفات:

الزجاج المقسى حديدي mmنوع الزجاج: 10.76
مغلفة الزجاج الدرابزين ، 8 ملليمتر الزجاج **mmدرابزين زجاجي**، **17.52 mm**سمك شعبية من الزجاج حديدي: **8.76**
المقسى الدرابزين، 10 ملليمتر الزجاج حديدي، 12 ملليمتر الزجاج المقسى الخ.
أو إيفا فيلم + 5 ملليمتر تشديد الزجاج SGP أو PVB + التركيب: 5 ملليمتر تشديد الزجاج
الشكل: الزجاج الرقائقي المسطح أو الزجاج الرقائقي المنحني
المعالجة العميقة: حافة مصقول، ثقوب الحفر، انقطاع، قطع الشقوق، جولة الزاوية، الخ.
ألوان الزجاج للاختيار: الزجاج الشفاف، الزجاج الشفاف جدا، الزجاج الأخضر، الزجاج الأزرق، الزجاج البرونزي، الزجاج الرمادي،

الألوان المطبوعة، بلوري، الخ.
حجم: تخصيص حجم

مراقبة الجودة:

في الوقت الحاضر، الزجاج المقسى مغلفة ويستخدم على نطاق واسع في بناء، فمن المهم جدا للسيطرة على نوعية من الدرابزين الزجاج. الزجاج المقسى مغلفة التي تنتجها Sun Global Glass يلبي المعايير التالية:

1. الصينية سلامة الزجاج شهادة الإلزامي (سك) و إسو 9001.
2. بس 6206 شهادة من المملكة المتحدة سلامة الزجاج القياسية.
3. إن 12150 شهادة سي من معايير السلامة الأوروبية الزجاج.

خط الإنتاج:

التعبئة & أمب؛ جار التحميل:

S Z G
Professional glass manufacturer