

المهنية الزجاج مصنع بناء الزجاج- 10.38 ملليمتر الأبيض- SZG- Sun Global Glass

[illegible]

Page 1 of 1



الأبيض الزجاج مغلقة مبهمة mmمزايا سع 10.38

1. أوبتيكال الأداء: 10.38 ملليمتر الخزف مغلفة الزجاج يمكن فعالاً في الحد من انتقال أشعة الشمس وخفض درجة الحرارة.
2. Security، عندما يتم كسر الزجاج، والحطام لا تزال التمسك الفيلم ولن تسقط.
3. غير شفافة، يمكن حماية الخصوصية بشكل فعال.
4. Sound. يمكن منع انتقال الصوت بكفاءة، 10.38 PVB برهان، لأن الغشاء Sound.
5. مقاومة الصدمات: يمكن أن تمتد إلى تطبيق الزجاج مضاد للرصاص، والزجاج واقية من الانفجار لمنع الرصاص والقنابل والقوة العنيفة، وما إلى ذلك.

مواصفات:

الأبيض الزجاج مغلفة مبهمه 10.38 اسم الزجاج: 10.38
السيراميك مغلفة الزجاج؛ 10.38 ملليمتر الأبيض الزجاج مبهمه 10.38 اسم آخر: 10.38 ملليمتر الخزف الزجاج شطيرة. 10.38 شطيرة، الخ.
سمك المتاحة: 3 + 3 ملليمتر، 4 + 4 ملليمتر، 5 + 5 ملليمتر، 6 + 6 ملليمتر، 8 + 8 ملليمتر، الخ
للاختيار: واضح جداً، أبيض غير شفاف، شفافة، شبه شفافة، أبيض مبهمه، الحليب الأبيض، الأخضر، الأزرق، البرونزية، PVB لون الرمادي وغيرها من الألوان بانتون
؛ 2134 ملليمتر * 3300 ملليمتر، تخصيص الأحجام. 2440mm * 1830mm حجم قياسي: 1830
12m * أقصى حجم: 3
حزمة: معبأة مع صناديق خشبية التصدير
التسليم: 15-17 أيام، خدمة عاجلة متاح
20'HC، 20'GP، OT' حاوية: لكل، 20

مراقبة الجودة:

في الوقت الحاضر، ويستخدم على نطاق واسع الزجاج مغلفة في بناء، فمن المهم جداً للسيطرة على نوعية من الدرايزين الزجاج. يلبي المعايير التالية: Sun Global Glass الزجاج المغلفة التي تنتجها
1. الصينية سلامة الزجاج شهادة الإلزامي (سك) و إسو 9001.
2. إن 12150 شهادة سي من معايير السلامة الأوروبية الزجاج.

الوضعية:

1. تستخدم الزجاج الباب، الكلمة، الدرج،
2. تستخدم الزجاج السور، السور، واجهة، جدار التقسيم.
3. تستخدم الجدول الأعلى، الجدول تغطي.

خط الإنتاج:



□□□□□□ □□ □□□ & □□□□□□:



S Z G

Professional glass manufacturer

