بناء الزجاج مغلفة الزجاج مصنعين SGP مم 10 + 10 SGG خفف

خفف مغلفة الزجاج مصنوعة من طبقتين من **10 ملم خفف من الزجاج** والمدى سينتريجلاس دوبون **SGP مم 10 + 10** مغلفة الزجاج بقوة عالية، وعالية الوضوح والمتانة والبناء تنوعاً والتثبيت مرنة SGP. الفيلم، الذي يضمن سلامة وظيفة الزجاج مغلفة مغلفة SGP، تجعل من السهل على التكيف مع متطلبات السوق البناء اليوم أحدث وأكثر صرامة. بالمقارنة مع الزجاج مغلفة العادية الزجاج يمكن تحسين أداء زجاجية واقية من الرصاص، ويمكن أن تقلل من سمك الزجاج مغلفة في حدود معينة.

مواصفات:

1. الزجاج الركازة الخيارات: الزجاج المصقول واضح جداً، الزجاج الشفاف، زجاج ملون، والزجاج العاكسة، والسلك سكرين الزجاج متجمد الزجاج، إلخ، Low-E glass.

2.SGP 0.89 :ترقب الفيلم سمك mm مم 2.28 1.52 ملم

3.SGP العلامة التجارية: دو بونت أو سولوتيا سافليكس

4. أقصى طول: 6000 ملم، يمكن أن يكون بيسبوكين

5. الحد الأقصى للعرض: يمكن تخصيص 2500 مم،

6. كل من زجاج الرقائقي والزجاج مغلفة المنحنى متوفرة

البيانات التقنية SGP و PVB

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

المزايا:

1. قوة المسيل للدموع SGP الزجاج مغلفة 5 مرات من الطبيعي PVB الزجاج مغلفة.

2. صلابة SGP الزجاج مغلفة 100 مرة من الطبيعي PVB الزجاج مغلفة.

3-SGP ترقب مغلفة الزجاج مع وظيفة مقاومة الأعاصير، ويمكن مع عواصف أكبر مما PVB الزجاج مغلفة.

4-SGP ترقب مغلفة الزجاج تحسين أداء زجاجية واقية من الرصاص.

5-SGP ترقب مغلفة الزجاج تقليل سمك الزجاج مغلفة في حدود معينة.

6- الغاية دائمة ومقاومة ويمكن أن تبقى لا تشوبه شائبة وشفافة بعد سنوات تعرض.

تطبيق SGP

مغلفة بالزجاج جيدة الشفافية والسلامة وغيرها من الأداء الجيد، قد استخدمت على نطاق واسع في مختلف الصناعات. مع SGP كما مغلفة الزجاج التطبيقات سيكون أكثر شمولاً SGP، السلامة والجمال وتركيبة فريدة من نوعها لزيادة الطلب.

1-في الأماكن التي تحتاج إلى النظر في السلامة الشخصية.

2-أماكن مع الدالة من الرصاص، ومكافحة السرقة، الانفجار.

3-الزجاج الكلمة، ممر الزجاج.

4-شاهقة المباني والزجاج سلامة المباني العامة الكبيرة.

5-كبر حجم الزجاج المعماري.

شهادات الجودة:

1-10 + 10 مم SGP خفف مغلفة يجتمع الزجاج الصيني ISO9001 القياسية ومجلس التعاون الجمركي

2-10 + 10 مم SGP خفف مغلفة الزجاج لقاء أوروبا الموحدة EN12543، E12510

3-10 + 10 مم SGP خفف مغلفة الزجاج لقاء BS6206 القياسية البريطانية

خفف مغلفة الزجاج SGP تفاصيل الصورة 10 + 10 مم:

صورة المنتج:



مغلفة الزجاج SGP & مغلفة الزجاج وتشديد الزجاج PVB كسر:

12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass

12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

12mm Tempered Glass

خط الإنتاج:



الحزمة: