الف + 10 مم زجاج معزول منحني 12 + 10mm

زجاج معزول منحني ويسمي أيضا منحني الزجاج جوفاء ، منحني الحرارة الزجاج ، والزجاج العازلة الصوت المنحني ، المنحني المزدوج الزجاج الزجاجي ، والذي يتم قطعه اثنين أو أكثر من الزجاج والمستعبدين مع ألومنيوم الإطار مليئه بكفاءة تسريع تجفيف ثم الثانوي مختومه مع السيليكون ويمكن ان تكون الركيزة الزجاجية واضحة الزجاج المنحني ، والزجاج المنحني ملون URagent.and عاكس الزجاج المنحني ، وانخفاض ه الزجاج المنحني والزجاج المنحني ،.

وظيفة الهواء/الغاز الفضاء هو الحد من تسرب بخار الماء. يتم إغلاق الوحدة الزجاجية المنحنية المعزولة بواسطة ختم الحافة الثانوية والتي تجعل المتانة الهيكلية للزجاج المعزول. فان ألومنيوم الفضاء يحتوي علي الجفاف ويمكن امتصاص الرطوبة من أو داخل المجال الجوي. ويستخدم علي نطاق واسع في الحائط الساتر والواجهة.

□□□□□□□:

1-□□ 10-5 :□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□

2-□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□-e □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

3. 2.7 :□□□□□□ □□□□□ m × 3.7 m 18 :□□□□□ □□□□□mm × 50mm

4-6 :سمك ألومنيوم الفضائي a (مم) ، و 15 الف (مم) ، و 12 الف (مم) ، و 9 ا (مم) ، و (ملم)

5-الغاز في الفضاء الجوي: الهواء ، الغاز الأرغون

6. لون الزجاج: واضحة ، واضحة جدا ، برونزية ، الأزرق ، الأخضر ، الرمادي ، الخ

ملامح الزجاج المعزول المنحني:

1-توفير الطاقة: نظرا لانخفاض درجه الحرارة في الهواء المختوم بين الزجاج ، يمكن للزجاج المعزول ان يخفض نقل الحرارة من الداخل إلى الخارج.

2. التحكم الصوتي: الزجاج المزدوج لديه أداء مثالي في التحكم السليم

3. الحرارية ميزه الزجاج العازلة يمكن ان تقلل من قيمه u ، وخاصه عندما تمتلئ الغاز الخامل

5. المظهر الجمالي

الزجاج المعزول المنحني مقابل الزجاج المعزول

من الزجاج المعزول ، فضلا عن تاثير ممتاز في المظهر. كما انه يجلب الشعور proformance الزجاج العازل المنحني الحفاظ علي الجمالي للمباني الحديثة والمنازل.

تطبيقات:

وبما ان الزجاج المنحني المعزول له وظيفة عزل جيده ، مثل الضوضاء المضادة ، والأمن ، والرصاص المقاوم ، والزجاج المجوف المنحني يستخدم أساسا للمباني التي تتطلب التدفئة ، وتكييف الهواء ، والضوضاء أو التكثيف الحماية ، وتجنب من أشعه الزجاج العازل المنحني المستخدمة علي نطاق واسع في الأماكن التالية:

1-النافذة والأبواب السكنية

مباني المكاتب الجدار الساتر والواجهة-2

نوعيه:

الزجاج المعزول يتوافق مع معايير أوروبا وأمريكا الشمالية والصين: ايزو ، ansi Z97. ، EN12510 ، BS6206 ، ce ، ccc ،

تفاصيل المنتج:

صور المنتج من 10 مم + 10 مم الزجاج المعزول المنحني:



خط الإنتاج:

الحزمة والتحميل: