Sun Global Glass 10 الزجاج المطبوع ig ملم د ital - الآن القيد الوحيد هو خيال س، لا حدود للألوان والصورة u يو

u se وهو التطور التكنولوجي ، ital 10mm d ig ital يُطلق عليه أيضًا زجاج طباعة السيراميك ital زجاج مطبوع u se لوجاح مطبوع ital والنص على سطح لا زجاح مسطح 10 ملم. مثل طرق الطباعة الزجاجية الأخرى ، فإن زجاج u لا تطبيق الصور أو النقش أو النص على سطح الوجاح ig u لوباعة الغزفي المائل u ig u شكل من أشكال الطباعة. يسمح زجاج الطباعة الغزفي المائل u ig u الطباعة الغزفي المائل u ig u الطباعة الغزفي المائل u ig u المسطح ومعالجته ونقلها ، s u ch كمستويات s u ch المسطح ومعالجته ونقلها ، b ig h ومقاومة الانزلاق ، وحدوث حوادث ، ctivity والقدرة الكهربائية ، u والقدرة على احسب الكفاءة الحرارية المتأخرة لكسب الطيور.

<u>:د ig مزايا د الطباعة الزجاجية</u>

إلى فن الزجاج u بطباعة أي شيء يمكن تخيله بشكل مباشر على الزجاج ، بدءًا من الواجهة الخارجية D ig D يسمح زجاج الطباعة لا يقتصر على: u t دينغ ب u قابل للتطبيق لجميع التطبيقات ، بما في ذلك u زجاج طباعة مائل بالحبر الخزفي هو D ig و ي زجاج مرقق u زجاج متآلف وزجاج مضمن

ق u سد دائم على سطح الزجاج u حريق و .1

2. آثار لوحة ولون واسع النطاق

ومستويات لا نهائية من التعتيم 3 u ntless. شارك ظلال

consec u tive des ig ns من u 4. مثالية للألواح الزجاجية المعزولة

إلى الزجاج مباشرة ital ، ig من ملف

6. سعر تنافسي مع الزجاج المطبوع بالشاشة الحريرية

بلا حدود للألوان والصورة ، ٢ u r. الآن القيد الوحيد هو خيالك

<u>:تخصيص</u>

- x 1440 DPI من الصورة: 4 u ction 1440 من الصورة: 4 u ction 1440 من الصورة: 4 u ction 1440 من الصورة: 5 u ction 1440 من الصورة: 4 u ction 1440 من الصورة: 5 u ction 1440 من الصورة: 6 u ction 1440 من الص
- 2. S u لكل تنسيق كبير: 1600 مم imes 3175 مم ، من الحافة إلى الحافة imes t u imes bleed printing
- و> 10 سنوات للداخلية o u tdoor ممتاز:> 5 سنوات لـ U V ثبات .3

الألوان m u ltiple أبيض ، سهل الطباعة + 4 ، f u ll CMYK . اللون: أي لون سيكون متاحًا

5. سمك: 3 مم إلى 19 مم

u ج stomization 6. البيانات المتغيرة وخيارات

أفضل للمطبوعات الفوتوغرافية .7

الحفر ، الحواف ، إلخ ، 7 u tting . العملية: جت المياه ج

الطباعة الزجاجية مقابل الطباعة الحريرية الزجاج D ig ital

D ig نجاج الطباعة ital زجاج الطباعة jital و المواد و المواد الطباعة إلى مجموعة من الألوان و s u هو أكثر cu stomization ، b u t مرتبط بالطلبات الأصغر عند الحاجة إلى مجموعة من الألوان و s u لمواد الملونة lig ht على المواد الملونة u rig ht ما لم تكن الطابعة u والتي كثير لا د ، u قادرة على حبر أبيض ital d ig ما لم تكن الطابعة الطباعة الما ital d ig المواد الملونة ital d ig مثل زجاج طباعة الشاشة وكل تكلفة d du ليس مثل فإن طباعة العباعة الشاشة وكل تكلفة u nit j u st الأفضل في كل سيناريو.

مطبوعات ذات مظهر احترافي. ومع ذلك ، لا يوصى باستخدامه في ، h ig h q u ality إلى u زجاج طباعة الشاشة هو أكثر من منخفضة. u c مع انخفاض / ألوان u lk بطلبات u المطبوعات الفوتوغرافية ، ومع ذلك ، فإن الأمر يتعلق بأكثر من

تطبيق:

1.أبواب زجاجية أو نوافذ زجاجية .1 2. أقسام الزجاج 3. زجاج سبلاشباك 4. الواجهة الزجاجية أو الزجاج ج زخرفة الجدار الداخلي .5 رجاج 6 f u rnit u re الأجهزة المنزلية u هوارد .7


Q u ality:

- . ropean معيار زجاج أمان EN 12150 CE E u يلتقى ital نجاج مطبوع ropean.
- u lsory (CCC). بشهادة الزجاج الآمن الصيني ital 10mm d ig يلتقي الزجاج المطبوع .3

ed ig: تفاصيل للزجاج المطبوع ital1 مقاس 10 مم d ig:

Prod u ct Pict u الدقة:







Prod u cation Line:



<u>:الحزمة والتحميل</u>

