

جوده القياسية في CE EN12150/BS 6206-الزجاج المخفف الصقيع mmسغ 10 الصين

في حجم مخصص ، ثم تمريرها إلى الفرن المخفف ، والتي **mmالزجاج الغامض 10** يتم قطع الزجاج المخفف بالصقيع 10 تسخين الزجاج إلى نقطه تليين الزجاج بالقرب من 700 درجه ، ثم تبرد بسرعة ، والتي تسمح للسطح الخارجي للزجاج في حاله ضغط عاليه ، والاساسيه أو مركز الزجاج في تعويض توتر.

:

القوه: اللوحة الزجاجية المقوية الغامضة التي يبلغ وزنها 10 ملم تصل إلى 4-5 مره اقوي من الزجاج العادي المثلج الذي هو 10-1 ملم. وقد قللت عملية التشديد إلى حد كبير من خطر الكسر الحراري.

الكسر والسلامة: عندما يحدث الكسر ، سيتم كسر ورقه الزجاج المقوي 10 مم معتمه إلى شظايا صغيره مكعب وغير مؤذيه .للجسم البشري.

3. لا البصمات: 10 ملم حمض المحفور الزجاج المخفف هو نوع من اي بصمات الزجاج بعد عملية النقش الحمضية.

ان يحمي الخصوصية البشرية ويستخدم علي نطاق واسع كزجاج mmحماية الخصوصية: يمكن للزجاج المخفف المعتم من عيار 10-4 باب دش أو قسم الخ.

مواصفات:

1. ألوان الزجاجية: الزجاج المقوي واضحة ، والزجاج المقوي واضحة جدا ، والزجاج البرونزي المقوي ، والزجاج الأخضر المقوي ، والزجاج الرمادي المقوي ، والزجاج الأزرق المقوي ، الخ

والزجاج المخفف ، mmالسماكة الزجاجية: الزجاج المخفف المعتم الذي يبلغ عيار 4 مم ، والزجاج المنقوش المحفور بحمض 5-2 الغامض ، والزجاج المخفف الشفاف ، والزجاج المخفف للخصوصية ، والزجاج المخفف من عيار 12 مم ، والزجاج زجاج

الحد الأقصى 330 مم × 1 ملم ، mmحجم الزجاج: الحد الأدنى للحجم 300 × 300-3

الخ ، OG حافه العمل: شقه مصقول ، مشطوف الحواف ، المشطوف ، اوجي ، الثلاثة .4

ثقوب الحفر: يجب ان يكون قطر الثقوب مرتين من سمك الزجاج-5

6. قطع الرافضة: القطع والقياسات هي نفسها تماما لرسم العملاء.

7. الزاوية الامنه: زاوية الأمان يمكن ان تحمي الناس من الحوادث.

تطبيقات:

فانه يستخدم علي نطاق واسع كالمناطق التالية ، mmونظرا للأداء الجيد للزجاج المخفف الشفاف من عيار 10

1. زجاج الجدول الأعلى ، كوتترتوب الزجاج الخ
2. زجاج الباب ، زجاج دش الشاشة ، زجاج دش الباب
3. زجاج الجدار ، والتقسيم الزجاج
4. السياج الزجاجي والدرابزين الزجاجي والدرابزين الزجاجي

نوعيه:

ويتوافق مع معايير الجودة الداخلية ISO9001 يتم إنتاج الزجاج الشفاف الذي هو من عيار 10 ملم بشكل صارم تحت نظام الجودة والخارجية التالية:

1. الزجاج المقوي الغامض 10 ملم تلييه سي سي سي (الصينية السلامة الزجاج الترخيص إلزامي)
2. 2.10 gb 15763.2 مم الزجاج المقوي غامضه تلييه الصين خففت الزجاج القياسية
3. E12510 مم غامضه الزجاج المقوي تلييه الاورويه للسلامة الزجاج القياسية 3.10.
4. القياسية البريطانية BS6206 الزجاج المقوي الغامض 10 ملم تلييه.

تفاصيل المنتج:

mm: صور المنتج من الزجاج المخفف بالصقيع 10

A hand is holding a pink rose behind a piece of frosted glass. The glass is tilted, and the rose is visible through it, though slightly blurred. The text "Sun Global Glass" is printed on the glass in a cursive font.

Sun Global Glass



الثقوب وقطع المخارج:



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:



