

السلامة تشديد الزجاج مغلفة درابزين IMMالصانع-بناء الزجاج -SZG-Glass 11.14

واضح الزجاج الرقائقي خفف. mm واضح الدرابزين الزجاج مغلفة خفف مصنوع من 11.14mm 11.14
هو نوع من زجاج الأمان الذي يجمع بين قطعتين من **5 ملم خفف من الزجاج**. يمكن أن يقلل بشكل mmالزجاج المغلف 11.14 فعال من إصابة الناس من كسر الزجاج ، لأنه عندما ينكسر الزجاج ، فإن الحطام لا يزال يلتصق بالفيلم ولن يسقط. ، لوحة الزجاج بالكامل لا تزال في شكل كامل لتوفير الحماية قبل الاستبدال. نظرًا لأمانه ، فإنه يستخدم على نطاق واسع في المبنى الحديث.

:واضحة درابزين الزجاج مغلفة خفف mm صور من 11.14





تنويه:

يجب إنهاء جميع العمليات مثل ثقب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التقريب ، القواطع ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل أن يتم تلميحها ثم تصفيحها.

تشديد الزجاج درابزين مغلقة: SZG 11.14mm مزايا

1. السلامة: عندما يتم كسر حديدي الزجاج الرقائقي ، فإن الحطام لا يزال يلتصق بالفيلم ولا يسقط ، فالزجاج بأكمله لا يزال في شكل كامل لتوفير الحماية قبل الاستبدال ، بحيث يمكنه تقليل الإصابة.

2.High 11.14 خفف من الزجاج الدرابزين الزجاج الرقائقي هو حوالي 5 مرات أكثر صعوبة من درابزين الزجاج الرقائقي mm القوة: العادي.

3.High 11.14 واضح درابزين الزجاج مغلقة. mm الشفافية: يمكنك رؤية وجهة نظر واضحة من خلال High 11.14

PVB. 4. مختلف الألوان للاختيار ، يمكن تخصيص لون

SZG الإنتاج - مصنع الزجاج



S Z G

Professional glass manufacturer



مواصفات:

11.14 واضح زجاج مغلقة mm نوع الزجاج:

سمك شعبية من حديدي الزجاج: 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 8.76 مم ، 11.14 مم ، 17.52 مم ، 21.52 مم ، إلخ.
زجاج مقسى 5mm EVA + أو فيلم SGP أو PVB 1mm التركيب: 5 ملم زجاج مقسى + 1.14

الشكل: شكل مسطح أو منحنى


الحجم: حجم مخصص

المعالجة العميقة: الحافة المصقولة ، حفر الثقوب ، قطع ، قطع الشقوق ، الزاوية المستديرة ، إلخ.

الألوان الأخرى المتاحة: الأزرق مغلقة الزجاج ، الزجاج الرقائقي الرمادي ، الزجاج الرقائقي البرونزية ، إلخ.

التسليم: 7-15 أيام ، تتوفر خدمات عاجلة

11.14 mm تطبيقات أخرى من الزجاج الشفاف المغلقة واضحة:



معايير الجودة:

وتفي بمعايير الجودة التالية. ISO 9001 يتم إنتاج الزجاج المغلف بالمقاومة بدقة وفقًا لمتطلبات شهادة نظام إدارة الجودة - SZG (CCC). 1. معايير السلامة الصينية

2. من معايير السلامة في المملكة المتحدة. شهادة BS 6206
3. شهادة USA: سلامة الزجاج القياسية: شهادة SCCC.
4. شهادة EN EN 14449 (CE). معيار سلامة الزجاج الأوروبي: شهادة.

سلامة التعبئة & أمبير ؛ جار التحميل



S Z G

Professional glass manufacturer

