غامضه--أفضل مصنعي زجاج البناء والمصنع في الصين mm الزجاج المغلف 11.52

الزجاج المحفور حمض مغلفه هو نوع من الزجاج المغلفة ، والتي هي مصنوعة من طبقه واحده من **الزجاج الشفاف 5 mm** 11.52 بعد التدفئة والضغط العالي العملية ، PVB الساندويتش معا. الطبقة الوسطي هو الفيلم mmوطبقه واحده من الزجاج واضحة 5 الخاصة ، وهما طبقات من الزجاج التصاق معا. مع عمليه التصفيح ، والزجاج هو سوبر قويه وعاليه واقيه من الكسر. الزجاج المغلف هو نوع من الزجاج الأمن.

مواصفات:

سمك الزجاج: 11.52 مم الزجاجية المغلفة معتمة

سمك الزجاج الأخرى: 9-52 مم الزجاجية الرقائقية المغلفة ، 13-52 الزجاجية المغلفة بالزبد ، 17-52 الزجاج الرقائقي المغلفة ، الزجاجية المغلفة ، والزجاج 31-52 ، 21-52 mm الزجاج الرقائقي المغلفة ، والزجاج الرقائقي المغلف ، 25-52

دقيقه الحجم: 300 × 300 mm
الحد الأقصى للحجم: 33 × 130 مم

سماكه الزجاج: 4 مم + 4 مم مغلف بالزجاج الزجاج المغلف بألواح الرقائقية 5 مم ، والزجاج الرقائقي المغلف من عيار 6 + mm والزجاج المغلف بعيار 12 ، mmملم ، والزجاج الرقائقي عيار 8 مم + 8 مم ، والزجاج المغلف بعيار 10 ملم + 10 mm + 12mm ، والزجاج المغلف بعيار 15 mm +

الزجاج اللون: الزجاج الرقائقي واضحة ، والزجاج المغلفة اضافيه واضحة ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج البرونزي مغلفه ، فورد الزرقاء المغلفة الزجاج ، الأزرق الداكن مغلفه الزجاج ، اليورو الرمادي الزجاج المغلف ، والحرير والزجاج مغلفه الشاشة الخ.

السمك: الزجاج الرقائقي 0.38 مم ، والزجاج المغلف 0.76 مم ، والزجاج المغلف بالرقائقي 1.14 مم ، والزجاج المغلف PVB بالرقائقي 1.52 مم ، والزجاج الرقائقي 1.9 مم

السمات الزجاجية الخصوصية المغلفة:

الفيلم وسوف لا pvb اللاصقة جيده ، والزجاج الرقائقي المغلفة الكسر والسندات من قبل PVB 1. السلامة زجاج الميزات: بسبب تسقط.

2-ميزات الخصوصية: يمكن للزجاج المغلف غير الشفاف ان يحمي الخصوصية وان يستخدم علي نطاق واسع إذا كانت هناك اعتبارات تتعلق بالخصوصية.

3. المقاومة السليمة وظيفة: كثافة الفيلم مختلفه مع الزجاج حتى يمكن للفيلم وقف انتقال الصوت.

4-مقاومه الاشعه فوق البنفسجية: الزجاج المغلف الشفاف يقلل من تغلغل الاشعه فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخلية من أشعه فوق البنفسجية.

5. مقاومه الحريق وظيفة: الزجاج المغلفة غامضه يمكن حماية المباني ضد النار ، ولها وظيفة لمكافحه الحرائق في بعض درجه.

تطبيقات:

كما الزجاج المغلفة متجمد لها وظيفة جيده لحماية الخصوصية ، 11.52 الزجاجية المغلفة بالصقيع استخدامها علي نطاق واسع في المجالات التالية:

1-السور الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسياج الزجاجي وسياج المسبح وما إلى ذلك

2. زجاج التقسيم ، والزجاج تقسيم الجدار ، الخ

3. زجاج الباب ، وتظهر الباب ، والشاشة دش الخ

شهادات الجودة:

وقد مرت وفقا لمعايير الجودة المحلية والدولية: ISO9001 بشكل صارم تحت نظام الجودة mm يتم إنتاج الزجاج 11.52

1.11.52 مم الزجاجية المغلفة البلورية تلبيه سي سي سي (الصينية السلامة الزجاج شهادة إلزاميه)

2.11.52 GB9962. الزجاج الرقائقي المغلفة الصينية المغلفة الزجاجية القياسية

3.11.52 mm الزجاجية المغلفة البلورية تلبيه تلبيه الاوروبيه للسلامة الزجاج القياسية EN12543 ، E12510.

تفاصيل الصورة الزجاجية المغلفة 11.52 مم:

صوره المنتج:



خط الإنتاج:

SZG
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer

حزمه:

用户对我信任 我让客户放心
S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer