


مغلغة الزجاج الأخضر - أفضل مصنعي العلامة التجارية الزجاج SZG 11.52mm pvb مغلغة ومصنع في الصين

الأخضر pvb شطيرة مع **mm**مصنوع من الزجاج الأزرق والأخضر مغلغة من اثنين من طبقة **خفف من الزجاج 5** 11.52mm عملية الضغط الخاصة ، طبقتين من h ig h أخضر أزرق ، بعد التسخين و PVB الأزرق معا. الطبقة الوسطى هي 1.52 مم فيلم وقائي ضد الكسر. الزجاج المقسى المصفح هو h ig h التصاق الزجاج معا. بسبب عملية التصفيح ، فإن الزجاج الرفائقي قوي للغاية و زجاج الأمان في سوق مواد البناء الحديثة.





مميزات الزجاج الرفائقي: PVB أزرق أخضر


ولن تسقط ، وتستخدم على نطاق واسع في pvb الزجاج: كسر الزجاج الرفائقي سوف السندات بواسطة فيلم Safety. مميزات 1 البناء الحديث.

الزجاج المقسى مغلقة بعد كسرها ، سوف كسر الزجاج إلى حبيبات صغيرة والكسر لن يضر البشر: Tempered. مميزات الزجاج 2 PVB. والعصا بواسطة فيلم.

3. الأخضر الأزرق الزجاج بمظهر جيد ، ويستخدم على نطاق واسع كواجهة داخلية وخارجية ، مثل التقسيم pvb يوفر الزجاج الرقائقي .3. ، الدرايزين ، إلخ

4. ولن يتلاشى مع مرور الوقت. سطح الزجاج الرقائقي ناعم وسهل التنظيف ، pvb لأن اللون من .4.

5 الزجاج الأزرق الرقائقي الأخضر يقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام الداخلية من أشعة UV. مقاومة أشعة 5 الأشعة فوق البنفسجية. إنه خيار جيد لمنع المواد من أشعة الشمس



PECIFICATION:

نوع الزجاج: 55.4 الأزرق والأخضر المقسى مغلفة الزجاج السلامة

سماكة الزجاج الأخرى: 9.52 مم من الزجاج الأزرق والأخضر ، 11.52 مم من الزجاج الأزرق والأخضر ، 13.52 مم من الزجاج الأزرق والأخضر ، 17.52 مم من الزجاج الأزرق والأخضر ، 21.52 مم من الزجاج الأخضر الأخضر ، 25.52 مم من الزجاج الأخضر الأزرق

خيار الزجاج المتوفر: الزجاج الشفاف ، الزجاج الحديدي المنخفض ، الزجاج الأخضر ، الزجاج البرونزي ، الزجاج الأزرق ، الزجاج إلخ. low e الرمادي ، الزجاج المحفور الحمضي ، زجاج الشاشة الحرارية ، زجاج

إلخ ، PVB 1.9mm زجاج ، PVB 1.52mm زجاج ، PVB 1.14mm زجاج ، pvb 0.76mm زجاج PVB: سمك

3300x12000mm الحجم الأقصى:



التطبيقات:

الأزرق والأخضر مغلقة استخدام في الزجاج الداخلي والخارجي ، نفس على النحو التالي 11.52 pvb مم

حاجز زجاجي

درايزين الزجاج / درايزين الزجاج / السياج الزجاجي

زخرفة الزجاج

شهادات الجودة:

وقد اجتاز معايير الجودة المحلية ISO9001 الأزرق والأخضر 11.52 مم بدقة وفقًا لنظام الجودة pvb يتم إنتاج الزجاج الرقائقي والدولية التالية:

11.52 .1mm أزرق pvb مغلقة الزجاج تلبية CCC (شهادة السلامة الصينية الزجاج الإلزامي).

11.52 .2mm مغلقة الزجاج تلبية الصين مغلقة الزجاج pvb أزرق GB9962 القياسية.

جودة ، EN12543 ، EN14449 ، باللون الأزرق والأخضر يلي معيار زجاج السلامة الأوروبي 11.52mm pvb 3. الزجاج الرقائقي زجاج الأمان الأمريكي SGCC.

