الشركة المصنعة للزجاج -بنية زجاجية -52.56 ملم ، حديد منخفض مانع SZG- للانزلاق ، زجاج مصفي مقسّى

منخفض الحديد خفف من الزجاج المضادة للانزلاق يتم تصنيعها بنفس الطريقة من الزجاج الرقائقي **52.56mm** زجاج مقوى فائق النقاء 12 مم + قاطع 1.52 + SGP 1.52 المقسى. إنه مدمج مع زجاج مقسى فائق النقاء 12 مم + طبقة بينية زجاج مقاوم للانزلاق بقطر 12 مم. بعد التسخين والضغط العالي + SGP زجاج مقسى فائق النقاء 12 مم + قاطع 1.52 + SGP يمكن للزجاج المقسى والمغلف بمقاس 52.56 مم .SGP في الأوتوكلاف عالي الضغط ، سيتم لصق الألواح الزجاجية بإحكام مع فيلم مقاومة للصدمات القوية.

الزجاج 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGPصور من المقسى غير القابل للانزلاق:


S Z G
Professional glass manufacturer

مواصفات:

وصف المنتج: 52.56mm انخفاض الحديد المضادة للانزلاق تشديد الزجاج مغلفة

أوصاف أخرى: زجاج مانع للانزلاق ، زجاج مانع للانزلاق ، زجاج مانع للانزلاق.

المجموعات: 12 ملم من الزجاج المقسى منخفض الحديد + 1.52 مم من الزجاج المقسى المنخفض Sentry Interlayer + 12 من الحديد + 1.52 مم من الزجاج المقسى المنخفض من الحديد + 1.52 من Sentry Interlayer + 12 من الحديد + 1.52 من الزجاج المقسى المضاد للانزلاق 12mm.

الحجم: أحجام مخصصة ، (حجم جامبو المدرجة.)

وقت التسليم: 10-15 يوما ، تتوفر خدمات عاجلة.

مزايا انخفاض الحديد خفف من الزجاج المضادة للانزلاق:

1.الأمان: يحتوي الزجاج المضاد للانزلاق المقسى على نفس تأثيرات السلامة على الزجاج المقسّى العادي ، وسيظل الحطام متمسكًا عندما تنكسر اللوحة الزجاجية المصفحةبالفيلم ولن ينخفض.

2.High القوة: 12 + 12 + 12 + 12mm والزجاج الرقائقي المقسى لديه نفس القوة العالية مثل الزجاج المقسى. إنه من 4 إلى 5mm من الزجاج الرقائقي غير المزاج مرات أكثر من 12 + 12 + 12 + 12.

3. الآثار الفنية: يمكن للأرضيات والسلالم الزجاجية المضادة للانزلاق من الحديد المنخفض أن تحسن الشعور الفني والجمال بالديكور.

معدات الإنتاج:

معايير الجودة:

يتوافق Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD إن الزجاج المضاد للانزلاق المصنوع من الحديد المقسّى منخفضًا والذي تنتجه ويلبي معايير الجودة التالية ISO 9001 تمامًا مع متطلبات شهادة نظام إدارة الجودة.

1. الصينية زجاج السلامة القياسية (CCC).

2. معيار السلامة الزجاج الأوروبي: EN EN 14449 شهادة (CE).

3. usa مغلفة سلامة الزجاج القياسية: شهادة sgcc.

56.56 تطبيقاتmm المضادة للانزلاق انخفاض الحديد تشديد الزجاج مغلفة:

1.Flooring.

2. الدرج ، معالجته الدرج.

3. جسر الزجاج.

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

التعبئة والتحميل: