

سقف مصقول مغلفة من الزجاج المصقول من الستارة - 12 + 1.52 pvb + 12mm أفضل مصنع ومزود بزجاج الستارة في الصين

لهذا النوع من الزجاج. يُعد السقف الزجاجي **mm** سقف الزجاج المظلة هو للاستخدام **الزجاج الرفائعي 25.52** 25.52mm إلى المناطق المركزية للمبنى ، وهو مناسب لحماية أشعة الشمس على مدار السنة وحماية الطقس ، ig ht | طريقة شائعة لإدخال إلى منزلك AA ig ht وهو وسيلة فائقة الفعالية لجذب المزيد من







المميزات:

1. مقاومة الرياح والتلوج mm يمكن أن يقاوم سقف الستارة الزجاجية الرقائقي 25.52.
2. تنتمي مظلة الزجاج الرقائقي 25.52 مم إلى زجاج الأمان ، أي بعد الكسر ، لن يسقط الكسر الزجاجي ولن يضر البشر.
3. مظلة زجاجية بلوري مغلقة لها ميزات جيدة من تأثير بلوري ، يمكن أن تحمي الأهداف من أشعة الشمس 25.52mm.
4. تقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية وتحمي الأجسام الداخلية من الأشعة فوق البنفسجية mm مظلة الزجاج الرقائقي 25.52.



تخصيص:

نوع الزجاج: الزجاج المقسى ، الزجاج الرقائقي ، الزجاج المعزول ، إلخ

السماكة: 4 مم + 4 مم ، 5 مم + 5 مم ، 6 مم + 6 مم ، 8 مم + 8 مم ، 10 مم + 10 مم ، 12 مم + 12 مم إلخ

الحجم: حجم حسب الطلب بناء على رسم العميل



مراقبة الجودة:

لدينا زجاج السقف يمر دون المعايير المحلية والدولية. ISO9001. يتم إنتاج جميع الزجاجات لدينا بموجب نظام الجودة

1. 25.52 مم مصقولة من الزجاج المغطى بالبلاط المقسى المغطى بالسقف يفي بشهادة السلامة الصينية للزجاج الإلزامي 25.52 (CCC).
2. 25.52 مم سقف المظلة الزجاجي المصقول المقسى 25.52 يفي معيار تشاينا الزجاج التشييدي mm GB9962 و GB15763.2.
3. 25.52mm سقف لامع من الزجاج المصقول المقسى المغطى يفي بمعايير الجودة الأوروبية CE EN14449.
4. 25.52mm سقف لامع من الزجاج المصقول المقسى المغطى يفي بمعايير الجودة الأمريكية SGCC ANSI Z97.

