

## واضحة خفف من الزجاج 12 مم-سلامة بناء الزجاج تشديد وتقوية SGG

**مسح الزجاج** هو نوع من الزجاج زجاج الأمان التي يمكن زيادة القوة على السطح. عادة مصحوبا بالعلاج البدني. ومعالجة مكثفة إجهاد الشد داخل الزجاج حيث أن هذا النوع من الزجاج increased.تدفئة لتخفيف درجة حرارة 700 درجة مئوية ومع تهدئة سرعة زادت القوة الميكانيكية وقوة التأثير المقاوم للحرارة

**سماع نفع خفف من الزجاج**; بالفرن المتجانس (الساخنة--تراجع موقد) يستخدم الحراري التدفئة. الهواء الساخن يتدفق موازية للزجاج السطحية وسلاسة تدفق ما بين كل قطعة من الزجاج، والزجاج المكسور وينبغي عدم عرقلة. في تجهيز متجانسة من الزجاج المنحنى، ينبغي اتخاذ تدابير لمنع من الرصاص بسبب الشكل غير منتظمة من الزجاج دون عائق الهواء الدورة الدموية. يجب عدم إعاقة الهواء الواردات والصادرات بسبب كسر الزجاج

### **:خفف من الزجاج والزجاج تمييز نصف كامل**

عندما الحرارة يصلب الزجاج لتخفيف درجة الحرارة 700°C، يبرد يسمى سرعة الزجاج كامل

.عندما الحرارة يصلب الزجاج لتخفيف درجة الحرارة 700°C، يبرد ببطء ودعا نصف الزجاج

### **:فيتوريرس**

1-ملدن لا الشرق لكسر، مرة مكسورة، glass.it **درجة عالية من السلامة**: واضحة 12 ملم خفف من الزجاج أقوى 5 مرات من-1 وشظايا الزجاج لا تضر بجسم الإنسان

2. **باستخدام الحاسب الآلي آلة قطع**: قطع دقيقة ينكشف، حتى أنه يمكن أن يصلح بك زينة النوافذ والأبواب جيدا، يسهل التثبيت. الخاص بك.

3 **متعددة الوظائف**: عن طريق تغيير نوع الركيزة الزجاج، وخفف من الزجاج يمكن أن تبقى ملامح هذا الزجاج، وفي الوقت نفسه-3 والكفاءة في استخدام الطاقة ولكن أيضا قوي مدعم. كما يمكن مغلقة، low-e tempered قوة الزجاج. على سبيل المثال، الزجاج معزولة، وطبع للاحتياجات المحددة لمختلف العملاء.

4. **شقفة في السطح**: الزجاج السنوي مرة خفف، سوف سطح الزجاج تمييزريد التسطیح قليلاً، ولكن من الصعب اكتشاف بعينيك-4

5. **°C الثبات الحراري**: جودة عالية خفف من الزجاج يمكن أن تصمد أمام التغيرات في درجة الحرارة حول 300.

### **:مسائل بحاجة إلى الاهتمام**

متى خفف من الزجاج، لا تجعل أي عملية مثل حافة مصقول، قطع وحفر ثقوب

### **:التطبيقات**

أبواب الزجاج

قسم الزجاج

دش الأبواب الزجاجية

،الزجاج الضميمة، يتصدر جدول الزجاج

زجاج الرفوف

درايزين الزجاج

زجاج المتجر، إلخ

### **المواصفات:**

**خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، وركائز الزجاج Sun Global Glass العرض.**

**الزجاج ألوان:** واضحة وطباعة إضافية واضحة ومتجمد، برونز، ألوان زجاج رمادي، الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأبيض، الأسود،-1  
،العاكسة، ألوان

الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم، **الزجاج الحجم:** الحد الأدنى لحجم 300-3

ثلاثية حافة الجريدة الرسمية، OGEE **الحافة العمل:** شقة مصقول الحافة، الشطف الحافة، حافة مشطوفة، لوح الحافة، حافة-4  
،وغيرها.

**حفر ثقوب:** عند حفر ثقوب، تبقى ديسماتير ثقوب أكبر من سمك الزجاج-5

**قطع الرافضة:** قمنا باستخدام الحاسب الآلي التلقائي القطع آلة صنع قطع أكثر دقة. أنه يناسب جميع أنواع الملحقات بسبب-6  
الحواف دقيقة وقطع الرافضة.

**آمنة الزاوية:** لدينا لطيفة حافة مصقول حافة مشطوفة لزاوية الحد أقل الجسم الصارة بالإنسان-7.

### **الجودة:**

1. مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2. عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج واضحة عالية الجودة لتلطيف.

3. عمل ممتاز في التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، حفر ثقوب التسامح +/-0.9 مم.

4. قوي مصدره حزمة خشبية-4.

### **تفاصيل المنتج:**

**صور المنتج من "الزجاج الشفاف خفف" 12 ملم**



Annealed Glass




Broken Pattern for Tempered Glass

### الثقوب وينكش فقص:




### خط الإنتاج:



**الحزمة والتحميل:**



مشاريعنا:



وعدنا هو أن كنت تلقي واضحة خفف من الزجاج 12 ملم مع شرط الجودة والسلامة العالية من الولايات المتحدة.