المغلفة الزجاج المخفف--بناء مصنعين زجاج mm شاشه الحرير 21-67

الحرير الشاشة الزجاجية الناعمة مغلفه هو نوع من الزجاج الأمن. إنتاجها هو نفس العادية 67-21 ملم مغلفه 19-67 ملم مغلفه بالزجاج المخفف الواضح أو الصفائح الزجاجية الشديدة الوضوح من عيار 6 مم وقطعه أخرى من شاشه حريريه لطباعه الزجاج المخفف من عيار 6 مم الورقة التي تم ادراجها بواسطة الرموز التي تم مسحها من السمك 0, 76 مم. كل من الصفائح الزجاجية باحكام معا من قبل الفيلم الخامس باء التدفئة والضغط العالي. التالي ، فان لديها نفس السمة من السلامة والزجاج المغلفة واضحة. عندما 21-67 الحرير الشاشة الزجاجية المخففة المغلفة مكسوره ، فانه سيكون لا يزال في شكل المكتملة ، وذلك لان الحطام سوف لا تزال تتمسك الفيلم والرموز التي لن تسقط. التي من الاصابه

إنوع الزجاج المغلف

- ايفا فيلم الزجاج المغلفة ، وهذا النوع من استخدام الزجاج المغلفة والديكور الداخلي مع ألوان الشفافة والملونة ، ولاصقه من ايفا .1 مغلفه ليست قويه جدا ولا يمكن استخدامها خارج.
- 1. الزجاج الرقائقي الفيلم المغلفة ، وهذا النوع من الزجاج الرقائقي استخدام الأكثر علي نطاق واسع بالمقارنة مع أنواع أخرى من الزجاج الرقائقي النجاج الرقائقي المغلفة لديها وظيفة جيده من التصاق وسعره ليست عاليه بالمقارنة مع الزجاج الرقائقي المغلفة .
- سجي الزجاج المغلفة ، والزجاج الرقائقي استخدام الزجاج المغلف المقاومة للأعاصير. وقد الزجاج اللاصق قويه جدا ويمكن .3 استخدام المنطقة التي تحتاج إلى ترابط قوي.

<u>:</u>

- الأداء البصري: يمكن خفض انتقال أشعه الشمس وانخفاض درجه الحرارة بواسطة 21-67 الحرير الشاشة الزجاجية الناعمة .1 المغلفة.
- 2. القوه: بالمقارنة مع 21-67 العادية غير المخففة الزجاجية المغلفة ، 21-67 الحرير الشاشة المغلفة الزجاج المخفف هو حوالي 4 5 مرات أصعب. لديها قوه اعلي ، يمكن ان تحمل تاثيرات أثقل وتحميل أثقل وزنا.
- والرسوم البيانية التاجية متاحه. 3 pantone. لون النطاق: اي ألوان
- 4.21-67 الحرير المغلفة الشاشة الزجاجية المخففة لديه ميزه الصوت المقاوم ، وذلك لان الفيلم الذي يمكن ان يمنع البث الصوتي بكفاءة.
- 5. السلامة ، والحطام لا يزال التمسك الفيلم وسوف لا تسقط عند كسر لوحه زجاجيه.
- 6-يجب الانتهاء من جميع عمليات التجهيز مثل الحافة الملمعة ، وركن التقريب ، وثقوب الحفر ، والانقطاع ، وقطع الشقوق ، وما إلى . ذلك قبل طباعتها وتخفيفها

<u>:تطسقات</u>

مم الحرير الشاشة الزجاجية المخففة المغلفة يمكن استخدامها كزجاج الأبواب والأرضيات والدرج والديكور الجدار. 67-1.21 67-2.21 مم الحرير الشاشة المغلفة الزجاج المخفف يمكن ان تكون مصنوعة من الجدول الأعلى أو تغطيه الجدول. 67-3.21 مم الحرير الشاشة الزجاجية المخففة المغلفة يمكن استخدامها كسور زجاجي ، درابزين ، سياج ، جدار تقسيم ، سقف

<u>:مواصفات</u>

اسم المنتج: 21-67 مم الحرير الشاشة مغلفه الزجاج المخفف

الاسم الآخر: 21-67 مم الحرير ساندويتش الشاشة الزجاج المخفف ؛ 21-67 مم مغلفه بالزجاج المقوي ؛ 21-67 الطباعة المغلفة مم + 6 مم ساندويتش الزجاج ، وسته + سته من الزجاج المغلف بالماء 6 ، mm الحرير الزجاج الشاشة ؛ 21-67 مم السمك: 21-67 مم السمك: 21-67 مم عيار 15 مم ، عيار 19 مم ، 12mm ، 10mm ، 12mm ، 6 ، م م سسمك الزجاج الواحد المتاح: 4 مم ، 5 عيار 15 مم ، عيار 19 مم ، الزجاجي: زجاج واضح/واضح جدا خفف الزجاج + شاشه الحرير الطباعة الزجاجية ؛ ألوان الزجاجية المتوفرة: شفافة وشبه شفافة وبيضاء من الحليب واللون الأبيض والأخضر والأزرق والبرونزي والرمادي وغيرها ، وأنماط pantone وجميع ألوان الزجاجيام المخصصة بحجم 214 مم * 330 مم * 180 مم ؛ الاحجام المخصصة بحجم 214 ما * 310 سلحجم: 3 اللحجم: 310 سلحجم: 310 سلحح المناط علي المناط علي المناط المخصوصة بعجم 310 سلحجم: 310 سلحح المناط علي المناط علي المناط علي المناط المخصصة بعجم 310 سلحم: 310 سلحم القياسي: 310 سلحم علي المناط علي المناط ال

معالجه التفاصيل:

يمكن معالجه الزجاج المصقول المغلف باللون الرمادي من عيار 6 مم + 6 مم بدقه مع الحواف اللامعة وزاوية الأمان وثقوب الحفر وقطع الغيار للتجميع بأنواع مختلفه من الملحقات.

- الزجاج المغلف المخفف ينتمي إلى الزجاج الإجهاد الداخلي. قبل اجراء عمليه التصفيح ، والزجاج بحاجه إلى قطع في صب ، والحدن .
- .بعد الانتهاء من إنتاج الزجاج الرقائقي ، لا يمكن قطع الزجاج اي أكثر من ذلك ، لأنه سيؤدي إلى انفجار .2
- حواف الزجاج المخفف المغلفة هو تركيز الإجهاد ، وتحتاج إلى حماية جيده ، لا يمكن استخدام حاد ، والأشياء الثابتة لتصل إلى حافه .3 . الزجاج ، أو سهله لجعل انفجار الزجاج.

<u>:شهادات الجودة</u>

الاوروبيه الزجاج المزاج EN12150 الامتثال لمعيار .1

الامريكيه ASTM1048 2. الامتثال لمعيار

3. متوافق مع غيغابايت 9963-1998 الزجاج المخفف القياسية

4. متوافق مع غيغابايت 17981-1999 الصينية القياسية المخففة والحرارية الزجاجية المعززة

.اللجنة المسيحية لحماية المنافسة ، (ccc) 5. الامتثال لشهادة السلامة الصينية الزجاجية إلزاميه

<u>:تفاصيل الصورة 21-67 مم الحرير الشاشة الزجاجية الناعمة المغلفة</u>

:صوره المنتج



:كسر الزجاج المغلف المقوي



:خط الإنتاج



الحزم والتحميل:

