

## سغ 12 مم الحرارة المنقوعة الزجاج خفت المورد والمانع في الصين

**زجاج 12 مم لامتنصاص الحرارة** ودعا أيضا هست 10 مم الزجاج. والهدف من الزجاج الحراري لامتنصاص الحرارة 12 مم هو الحد من خطر الكسر العفوي. الانفجار التلقائي للزجاج المخفف كان بسبب الشاقل الإسرائيلي الجديد في الزجاج التبريدي. التالي ، يمكن للحرارة امتصاص الزجاج الحرارة خفض معدل الانفجار التلقائي كثيرا. عادة وضع الزجاج المخفف في غرفه الامتنصاص الحراري في لعدة ساعات. ° C. درجه حرارة عاليه من حوالي 290.

اثناء العملية المعززة. والزجاج المقوي يحتوي علي نيس سيتم كسر في الغرفة ، وهذا هو السبب في الحرارة نغع الزجاج خفت معدل اقل من العفوية.

### **مواصفات الزجاج الحراري لامتنصاص 12 مم**

السمك: 12 مم

اللون: واضحة ، اضافيه واضحة ، متجمد ، ملون ألوان ، وألوان المطبوعة ونمط--

الحجم: حجم مخصص ، الحد الأقصى 8 أمتار في الطول

### **فوائد الحرارة الزجاجية تمرغ**

الزجاج خفف من 1.12 مم من الحرارة لديه انخفاض معدل التمزق العفوي من الزجاج خفت من 12 مم

مم الزجاج المخفف المنقوع لديه أداء ممتاز للصدمات الحرارية والتغيرات في درجه الحرارة السريعة 2.12

.سماع نغع الزجاج المقوي 5 مرات اقوي وقوه الانحناء قارن لمسح الزجاج العائم 3.12 mm

يمكن الزجاج 4.12 مم خفت المقاومة لإطلاق النار إلى حد ما

مم الحرارة امتصاص الزجاج لديه جيده التدقيق الصوتي والطاقة تاثير التوقف 5.12

### **طلبات زجاج 12 مم لامتنصاص الحرارة**

الدرابزين الزجاجي/الدرابزين/السياج

الدرابزين الزجاجي

سقف زجاجي

زجاج سكاي لايت

زجاج الجبهة

زجاج ستاره الجدار

باب زجاجي

### **تفاصيل زجاج 12 مم لامتنصاص الحرارة**

## صور المنتج



## خط الإنتاج



الحزمة والتحميل:

