

تجمع سياج لوحة زجاجية --- درابزين الزجاج ، الدرابزين الزجاج ، مصنع 12mm ؛ مصنع & درابزين الزجاج


درابزين زجاجي أيضا درابزين زجاجي ، حاجز زجاجي ، درابزين زجاجي ، درابزين زجاجي ، درابزينات زجاجية ، سياج زجاجي إلخ ، **خفف من الزجاج**. يكون سمك زجاج **mm** من قبل **12mm** لجعل المباني ذات مظهر أنيق. مصنوعة من الزجاج درابزين 12 الدرابزين عادة أعلى من 6 مم ، ويمكن إنتاجه بواسطة زجاج مقسى مفرد أو زجاج مغلف مزدوج أو زجاج معزول ، على أساس تصميم العملاء.





أنواع الزجاج للسور:

1. (إلى 19mm من الزجاج المقسى 6)
2. (الخ 4mm + 4mm , 5mm + 5mm , 6mm + 6mm , 8mm + 8mm , 10mm + 10mm زجاجي مغلف 4)
3. (إلى 19mm من الزجاج الشاشة الحرارية 6)
4. (إلى 19mm من الزجاج بلوري 6)
5. (الخ 5mm + 5mm , 6mm + 6mm , 8mm + 8mm زجاجي معزول 5)




نصائح للثقوب على درابزين الزجاج:

سمك الزجاج * $Edge \geq 2.5$ ثقوب حافة إلى زجاج

ثقوب القطر $2 \leq$ * سمك الزجاج

سماعة الزجاج * $Glass\ Center \geq 5$ ثقوب الحافة إلى



تخصيص:

1. mm إلى 19 mm واحد سماكة الزجاج: 6

سماكة الزجاج المزدوج: 5 مم + 5 مم ، 6 مم + 6 مم ، 8 مم + 8 مم ، 10 مم + 10 مم ، 12 مم + 12 مم إلخ


2. لون الرسم البياني RAL اللون: واضح ، منخفض الحديد ، الأزرق ، البرونز ، الأخضر ، الرمادي ، أي لون وفقا ل .

3. نوع الزجاج: الزجاج المقسى ، الزجاج الرقائقي ، الزجاج بلوري ، زجاج الشاشة الحرارية ، الزجاج المعزول إلخ .

4. حجم مخصص بناء على رسم العملاء ، 12m x الحد الأقصى للحجم: 3.3 .

5. خفف من mm من الزجاج الدرايزين ، 10 mm خفف من الزجاج الدرايزين ، 8 mm غيرها من سماكة الزجاج المقسى: 6

خفف من الزجاج الدرابزين الخ mm خفف من الزجاج الدرابزين ، 19 mm الزجاج الدرابزين ، 15



زجاج قياسي

ويلبي المعايير المحلية والدولية التالية ISO9001 إن منتجنا حديدي الزجاج ينتج تحت نظام الجودة

1. معايير السلامة الأوروبية القياسية EN12150 CE زجاج الدرابزين لدينا يتوافق مع
2. BS 6206 زجاج الدرابزين لدينا يتوافق مع معايير السلامة البريطانية.
3. الزجاجي الوطني GB15763.2 زجاج الدرابزين لدينا يتوافق مع معيار.
4. معايير السلامة الصينية (CCC) (3C) زجاج الدرابزين لدينا يتوافق مع

