

انزلاق باب الحمام باب u ghened إلى 12mm الخصوصية زجاج الحمام متجمد ، 12mm
خفف من الزجاج لكابينة المعرض 12mm esg vsg المقصورة ، 12

u rer حقيقة uilding Glass Man u ملم خفف من الزجاج بلوري للحمام / غرفة الاستحمام -أفضل SZG 12
ومصنع في الصين

الزجاج المصنفر u se يمكننا u. yo u لك u u re معتماً ، فيمكننا إدارة حقيقة u متجمداً أو زجاجاً u إذا كنت بحاجة إلى باب دش يكون
u e opa. أو الزجاج المنقوش الذي يوفر رؤية

يمكن أن يكون سمك الزجاج 8 مم ، u معظم الناس يختارون بلوري و **زجاج صلب** لأبواب الحمام أو كابينة العرض والمرفقات بدقة
، 10 مم ، 12 مم ، 15 مم .

أبواب متأرجحة وأبواب منزلقة u في الحمامات الخاصة الغناء هو u سماكة 12 مم متجمد الزجاج المقسى هو على نطاق واسع u r
u. لتلبية حماية الخصوصية لقفل

u r. أي إطارات لكل رغبة u أن يقوم بتثبيته بإطارات ، أو بدون إطار شبه أو بدون u Yo يمكن لـ

(u stomer req u est) وأجزاء من الفولاذ المقاوم للصدأ (متوفر لكل ج u mini u m :الأجهزة

مواصفات باب الحمام الزجاجي بلوري 12 ملم:

Prod u ct	باب زجاجي بلوري
مواد	م / أجزاء من الفولاذ المقاوم للصدأ u دقيقة u سماكة 12 ملم خفف من الزجاج + إطارات
نوع الباب	منحني ، مفصلي ، تجاوز / انزلاق ، نوع فتح محوري / سوينغ C u
لون الزجاج	زجاج بلوري / منقوش Clear / u ltra
نوع الزجاج	(مظلل (زجاج مصفح اختياري u خفف / إلى زجاج
سمك الزجاج	مم ، 10 مم ، زجاج مقوى بسمك 12 مم ، (9.14 مم ، 13.14 مم ، 20.14 مم ، 8 (17.52 مم ، 21.52 مم إلخ من الزجاج الرقائقي الاختياري
موعد التسليم	يوم 10-15

1. C u لباب الحمام بلوري 12 Rved نوع باب C u .

- تركيب زاوية لتوفير المساحة -

- r ig ht يتم تثبيت باب الإغلاق السلس لفتح على الجانب الأيسر أو -



على النحو التالي mm نوع الباب المفصلي لباب الحمام بلوري 12. 2.

.مفصلات ذاتية الإغلاق يتم تطبيقها في الغالب في أنواع الأبواب المفصلية



تجاوز / انزلاق نوع الافتتاح لأبواب الحمام الزجاج المقسى 12 مم 3.

تجعل التثبيت سهلاً وينزلق بسلاسة ig n أسطوانة-



4. Pivot / Swing 12 u ghed متجمد إلى أبواب الحمام الزجاجية MM نوع الافتتاح ل

- سهلة u عبارة عن أفواس u t-of-sq u مما يجعل ، u تعمل الدعامة المحورية على ضمان سلامة الدقة -
- فقط u t و التارج r ig ht يمكن تركيب باب الحمام المصنفر مقاس 12 مم للدخول إلى اليسار أو -



الدقة u نوع الباب الثابت لأبواب الدش المتجمد 12 مم / الضميمة 5.



مؤطر / شبه بدون إطار لأبواب الحمام الزجاجية بلوري 12 مم / الخصوصية



أبواب الحمام بدون إطار لأبواب الحمام الزجاجية بلوري 12 مم / الخصوصية



F u :مفاصل من زجاج مقسى 12 مم لأبواب الحمام


وهو يكسر أي شيء موجود داخل الحمام u ally bl u يعمل الزجاج المصنفر من خلال

الجانب متجمد تواجه الداخل للوصول إلى أفضل تأثير الحماية s u re جعل

حمراء إلى حماية الخصوصية الأكثر u لدينا أيضًا زجاج منقوش بمستويات خصوصية أفضل من كونها أقل درجة من

Layo u t من أنواع مختلفة من الأبواب وأنماط الفتح لكابينة الاستحمام الزجاجية بلوري 12 مم من أجل u r سهل u nderstanding:

SHOWER DOORS & SHOWER FRAMES BY TYPE



Sliding Shower Doors



Pivot Shower Doors



Hinged Shower Doors



Fixed Shower Doors



Framed Shower Doors



Semi-Framed Shower Doors



Frameless Shower Doors

نوع الزجاج الاختياري للزجاج المقسى بلوري 12 مم لأبواب الحمام

فإن الزجاج المقسى هو خيار جيد ، u r فائق التكلفة لمرفقات الحمام ، u z u إذا كنت تريد أن يكون لديك زجاج

نوع زجاج أكثر أمانًا بغض النظر عن التكلفة ، فإن الزجاج الرقائقي هو الخيار الأفضل ، والفرق الرئيسي للزجاج y o u إذا أردت B u t بين الطبقات ، في حين PVB فإنه سيبقى و التمسك على ، u المقسى والزجاج الرقائقي هو أنه عندما يتم كسر الزجاج المغلف إلى ، إلى قطع صغيرة u سيتم تحطيم الزجاج إلى

لون زجاجي اختياري للزجاج المقسى بلوري 12 ملم لأبواب الحمام

في أبواب Y o u r زجاج مقسى / زجاج مصفح لأبواب الاستحمام u se أن تكون Y o u إلى جانب اللون المتجمد ، يمكن أن تقرر واضحة وملونة ومزخرفة u ltra ، شفافة





Shenzhen Sun Global Glass






س: u معايير الجودة

بالمعايير التالية: SZG المُخفف من قبل مصنع الزجاج u يفي منتج الزجاج
1. شهادة زجاج الأمان الصيني ISO 9001 و ISO 9001 (CCC) u Isory .
2. شهادة BS 6206 من معيار زجاج الأمان U K.
3. معيار الزجاج سلامة روبية. E u م شهادة EN 12150 .
4. شهادة لمعيار زجاج الأمان الأمريكي SGCC .

خطوط اقتباس u Prod:





التعبئة والتحميل الآمن:





