

مم مسح الزجاج تطفو-نقية & الصلبة، الكمال شقة، التسليم السريع، SGG 12 !وكامل مجموعة من المواصفات

مسح الزجاج المصقول مصنوع من الرمال عالية الجودة والخامات الطبيعية والمواد الكيميائية من الاختلاط بهم وذوبان لهم في درجة حرارة عالية. تدفق الزجاج المنصهر في حمام القصدير، حيث الزجاج إطار يعمل من الثقل والتوتر السطحي، تنتشر ومصقول وشكلت على القصدير المنصهر، والنموذج تصبح ناعمة ومسطحة في كلا الجانبين. ثم الحصول على البارد للزجاج المصقول ذات جودة عالية. الزجاج المصقول واضح أساسي بناء مواد زجاجية لصناعات البناء.

مواصفات:

1.AvailableSize: 1830 * 2440 * 2440 مم، 3660 * 2250 مم، 3660 * 2140 مم، 3300 * 2250 مم، 3300 * 2140 ملم، 3660 مم

2. الأسهم الحجم: 2440 * 1830 و 3300 * 2140 ملم

3.Thickness:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm، 19 مم

ملاحظة: 3 مم سمك الزجاج المصقول واضح أكثر صعوبة من 4-19 ملم الزجاج المصقول واضحة في تلميف.

الميزات:

1-السطح: سطح الكمال سلسة، أنها واضحة ونقية للغاية

2-الأداء: نفاذية الضوء عالية 89%، وتعكس الألوان الحقيقية للأشياء وراء

4-تجهيز: ارتفاع مستوى العميقة المعالجة مثل تلميف وتغليف شفاف. السيارات نوعية الصف، والمعدل المرتفع لتلميف.

5. قاطعة: سهلة لقص واضحة وملفقة بسهولة

أ فبليكيشنز:

1. النوافذ والأبواب

2. مرايا

3. الاحتباس الحراري

4. إطار الصورة

5. زجاج الرف

الأداء للزجاج المصقول واضح 12 ملم:

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

تفاصيل المنتج للزجاج المصقول واضح 12 ملم

صور المنتج:



خطوط الإنتاج:



مجموعا والتحميل:





ونحن ننتج أعلى معيار 12 مم تعويم واضحة الزجاج أوراق لتلبية متطلبات تثبيت وتجهيز