

ملم تسخين الزجاج معزز 12


في الواقع عملية تسخين الزجاج معزز يشبه إلى خفف من الزجاج، الفرق بينهما أن نسمع الزجاج قوة التبريد وقت أطول من الزجاج الكامل، 3-2 مرات أقوى الزجاج المملد بالحرارة الزجاج المملد لدرجة الحرارة حوالي 650-700 قوة الحرارة جيم. يمكن لأي تخصيص حجم ولون.

مميزات الزجاج قوة الحرارة:

1- قوتها الميكانيكية حوالي 1.6-2 مرات من الزجاج المملد.

الحرارة القوام الزجاج الاستقرار الحراري المثالي، والتسطيح لنقل الضوء بالقرب من الزجاج المملد. التسطيح الحرارة قوة. الزجاج أفضل بكثير من الزجاج.

3. هو عدم وجود الحرارة القوام الزجاج الكسر العفوية.



12. اختبار الضغط:

يمكن تطبيقها على التجهيز للزجاج مغلفة، مثل: 12 ملم خفف تعويم زجاج + 2 \"بفب واضحة\" فيلم + 12 ملم نصف خفف. 1. تعويم الزجاج؛ تعويم 12 ملم نصف خفف من الزجاج + 1.5 برنامج المنح الصغيرة ترقب الفيلم + 12 ملم نصف خفف تعويم الزجاج، إلخ. أكثر من التطبيق للعبة الزجاجية، وزجاج الحائط الساتر، وتقلبات الزجاج، وهلم جرا

تعزيز مزايا الحرارة الزجاجية:

1 الانفجار العفوي. Heat. لا توجد الزجاج عززت

2-من زجاج عادة محددة عند الحاجة إلى قوة إضافية لمقاومة ضغط الرياح، الإجهاد الحراري.

3. عندما وقعت مكسورة، شظايا الزجاج أكثر مماثلة في الحجم والشكل لشظايا الزجاج المملدن وهكذا تميل إلى البقاء في افتتاح أطول من جزيئات الزجاج تماما

تفاصيل المنتج:





التعبئة:

