

واضحة حجم الجامبو زجاج صلب - زجاج أمان mm12 سم 12

الزجاج واضحة تعويم. وهو نوع من الزجاج mm12 ملليمتر جامبو حجم الزجاج المقسى يتم إنتاجها من قبل جمبو حجم 12 12 الزجاج السلامة التي يمكن أن تزيد من قوة على السطح. عادة خففت من قبل المعالجة الفيزيائية. يتم معالجتها تسخين مكثف لدرجة حرارة تليين 700 درجة مئوية ومع بارد بسرعة أسفل. زيادة التوتر الشد داخل الزجاج بحيث هذا النوع من الزجاج قد زاد من القوة . الميكانيكية وقوة تأثير مقاومة للحرارة .

Featurers:

عالية السلامة: 12 ملليمتر جامبو حجم واضح تعويم الزجاج هو 5 مرات أقوى من صلب 12 ملليمتر واضح تعويم الزجاج. إيت ليس 1. من السهل كسر، كسر مرة واحدة، شطايا الزجاج لا تضر الجسم البشري

الزجاج العائم واضحة في الشفافية 2mm. هاي ضوء الشفافية: 12 ملليمتر جامبو حجم الزجاج المقسى. لديها أداء أفضل من 12 الخفيفة.

3 °C. ثيرمال الاستقرار: جودة عالية خفف من الزجاج يمكن أن تصمد أمام التغيرات في درجة الحرارة حوالي 300

التطبيقات:

1. الداخلية والخارجية الديكور من أعلى درجة المباني.
2. الجدران الستار، الأضلاع الزجاجية، الزجاج القضبان
3. عرض القضية، خزان الأسماك
4. حمام المنتجات، أضواء، الأجهزة المنزلية
5. الأثاث، الجدول الأعلى، الخارجية من النوافذ، الأبواب في المكاتب، المنازل و متجر الخ

مواصفات:

1. أخرى الزجاج الألوان: واضحة، اضافية واضحة، بلوري، البرونزية، الرمادي، الأخضر، الأزرق، الأحمر، أبيض، أسود، الزجاج العاكس، الألوان المطبوعة،

3. 300 mm * 12m أقصى حجم: 3.3، 300mmx حجم الزجاج: الحد الأدنى حجم 300

4. حافة العمل: شقة حافة مصقول، حافة الشطب، مشطوف حافة، لوح لوح، حافة أوجي، الثلاثي أوغ الحافة، وغيرها.

5. ثقوب الحفر: عند حفر الثقوب، والحفاظ على الثقوب ديسماتر أكبر من سمك الزجاج


قصاصات: استخدمنا نك آلة قطع التلقائي مما يجعل قطع أكثر دقة. فإنه يمكن يناسب جميع أنواع الملحقات بسبب حواف دقيقة و 6. قطع الرافضة.

7. زاوية آمنة: لدينا لطيفة حافة مصقول حافة مشطوف للزاوية تقليل أقل ضررا لجسم الإنسان.

جودة:

1. BS6206، EN12510، يتوافق مع معايير أوروبا، أمريكا الشمالية والصين: إسو، سك، سي.

تفاصيل المنتج:






الثقوب والقطع:



خط الإنتاج



:حزمة وتحميل



وعدنا هو أن تتلقى 12 ملليمتر جامبو حجم تشديد الزجاج مع جودة عالية و حالة السلامة منا.