

مم خفف من الزجاج المورد والشركة المصنعة في الصين 5 SGG منحني

مم منحنية الزجاج السلامة 5/8 مم منحني زجاج الأمان المقوى أن الحرارة **زجاج 5 مم تعتيق** لتلين نقطة (حوالي 600 درجة 5 مئوية)، طبقاً لدائرة نصف قطرها معينة من معاملة باردة، تضاعف قوة السطح، سطح مسطح الأصلي تصبح إلى سطح منح من الزجاج.

مميزات

1- 5 مم منحني زجاج الأمان المقوى أن الحرارة 5 مم تعتيق لتلين نقطة (حوالي 600 درجة 5 مئوية)، طبقاً لدائرة نصف قطرها معينة من معاملة باردة، تضاعف قوة السطح، سطح مسطح الأصلي تصبح إلى سطح منح من الزجاج.

2- الصلابة: الزجاج صلابه 5 مم منحني خفف 5 مرات من زجاج 5 مم تعتيق-2.

3- حسن الثبات الحراري: 5 مم منحني خفف من الزجاج يمكن أن تحمل درجة الحرارة 3 مرات على الزجاج العادي ويمكن أن تصمد 300 درجة مئوية أمام التغيرات في درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

التطبيقات:

5 مم منحني زجاج الأمان المقوى أن الحرارة 5 مم تعتيق لتلين نقطة (حوالي 600 درجة 5 مئوية)، طبقاً لدائرة نصف قطرها معينة من معاملة باردة، تضاعف قوة السطح، سطح مسطح الأصلي تصبح إلى سطح منح من الزجاج.

مم منحنية الزجاج معظمها من المنتجات إلى الزجاج مغلقة أو معزول الزجاج، استخدام للجدار الزجاج المنحني، والسقف 5-1 الزجاجي منحني، الجدار الزجاج المنحني، درابزين الزجاج المنحني، الدرابزين غاس منحني، قسم الزجاج المنحني، منحني الواجهة الزجاجية إلخ.

2- أثاث زجاجي منحني-2

3- منحني زجاج المنزلية-3

المواصفات:

سمك: مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19-1

طول القوس mm ≤ 3300، نصف القطر، الارتفاع mm ≥ 13000 الحجم: تخصيص حجم، ≤ 400-2

ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم

ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم

ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم

3. Pantone اللون: مسح، الترا واضحة وحمض محفوراً، الرمادي، الأخضر، والأزرق، والبرونزية أو أي لون استناداً إلى مخطط.

الجودة:



1. منحني 5 مم خفف من الزجاج الوفاء بمعيار سلامة الزجاج \بس 6206 المملكة المتحدة".

الأوروبية سلامة الزجاج. 2. EN 12150 CE. منحني 5 مم خفف من الزجاج تفي بالمعيار


(CCC) 3. منحني 5 مم خفف من الزجاج تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة

تفاصيل منحني 5 مم خفف من الزجاج

صور المنتج:



- 1 Arc Length
- 2 Chord
- 3 Depth
- 4 Height
- 5 Thickness
- 6 Radius



خطوط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:

