

## جودة قياسية CE/BS 6206-مم لوحة الزجاج واضحة جداً 12 SGG

**ملم الترا مسح الزجاج** هو أيضاً من الزجاج المقوى واضحة جداً تسمى 12 مم وشفافيته أعلى من العادية 12 مم واضحة 12 خفف من الزجاج. يتم إنتاجه عن طريق تجهيز تصلب بنية زجاج أنيل مع الضغوط الداخلية، ويأتي بنتيجة في زيادة القوة. نوع من الزجاج السلامة. لأنه عندما يحدث الكسر، ستصبح ورقة الزجاج جسيمات صغيرة ذات حواف حادة. بالمقارنة مع يصلب الزجاج، يمكن أن يقلل من الضرر الذي لحق بالناس. الزجاج المقوى وقد استخدمت على نطاق واسع في أماكن معينة المسؤولية، ومخاطر عالية للكسر أو تخضع لأشعة الشمس القوية يسبب زيادة كبيرة في الضغوط الحرارية بسبب هذه الميزة. عندما مصقول حافة الزجاج تعويم واضحة جداً وخفف، تبدو دواليب زجاج أزرق قليلاً.

### فيتوريرس:

- قوة عالية:** بالمقارنة مع 12 ملم الزجاج المصقول واضح جداً، فمن الصعب خمس مرات. يمكن أن تحمل آثار أثقل، وتحميل وزن 1. أثقل ولديها قوة أعلى.
- شفافية عالية:** يمكنك الاستمتاع بعرض جيد عندما تنظر إلى الخارج من خلال ذلك.
- الحرارة الاستقرار:** يمكن أن تحمل 12 مم الترا واضح الزجاج نطاق درجة حرارة من 250°C إلى 320.
- أمان عالي:** فهو يقلل الضرر عند كسرها، لأنه عند حدوث الكسر، خفف من الزجاج سوف تصبح قطع صغيرة مكعب.

### التطبيقات:

- يمكن استخدامها كأغطية الجدول الأعلى، الجدول-1.
- تستخدم للجدران الزجاجية، السور، شرفة المجلس الثدي، والأسوار، وما إلى ذلك.
- يستخدم للنوافذ والأبواب.
- يمكن أن تستخدم للأسوار سباحة الزجاج

### المواصفات:

**خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، وسمك وركائز الزجاج Sun Global Glass العرض.**

**ألوان زجاج:** واضحة، وإضافية واضحة والزجاج متجمد، البرونزية، الرمادية، الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأبيض، الأسود، تعكس 1. low-E tempered ألوان، الألوان المطبوعة، والزجاج.

**سمك الزجاج:** 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19.

**OG، إلخ، حافة العمل:** شقة مصقول الحافة، حافة مشطوفة، حافة مشطوفة الحافة، حافة أوجي، ولوح، ثلاثية حافة 3.

**الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم، 300mmxحجم الزجاج:** الحد الأدنى لحجم 300.

**الزاوية الآمنة:** ركن السلامة يمكن أن يقلل إلى حد الأدنى للبشرية بالهجوم 5.

**6. قطع الرافضة:** جميع أنواع قطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب.

**7. حفر ثقوب:** ديسماتير الثقوب بحاجة إلى أن تكون أكبر من سمك الزجاج.

### **الجودة:**

1. مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

2. عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج واضحة عالية الجودة لتلطيف.

3. عمل ممتاز في التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، حفر ثقوب التسامح +/- 0.9 مم.

4. محملة بصناديق خشبية قوية-4.

### **تفاصيل المنتج:**

**مسح صور المنتج 12 مم الترا الزجاج:**



# SGG


Professional glass manufacturer





### الافتلافات بين الزجاج الملدن و خفف من الزجاج


- 1-12 ملم فائقة واضحة الزجاج يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقحام قطعة دائرية صغيرة، وبدلاً من شظايا حادة، خشنة 1-12
- 2-12 ملم الترا ويندوز المقوى واضحة سهولة تنظيف إذا كسر من أي وقت مضى 2-12
- 3-12 مم سافيتي تشديد الزجاج قوة 5 مرات من الزجاج المصقول واضح 12 مم 3-12



### الثقوب وينكشف قص:



### خط الإنتاج:





**الحزمة والتحميل:**



**مشاريعنا:**

Philippines  
Avida Centera  
in 2014



ونعد بأن تتلقى 12 ملم فائقة واضحة خفف من الزجاج مع شرط عالية الجودة وسلامة منا.