

## واضحة الزجاج المغلفة المخفف--أفضل مصنعي زجاج البناء في mm سغ 13-14 الصين

الزجاجية المغلفة المخففة التي تعرف أيضا باسم الزجاج المقوي للامان المغلف 13-14 مم ، هو نوع من الزجاج المغلف ، الذي هو مصنوع من طبقتين من **الزجاج العائم الواضح 6 مم** بعد عملية التهدئة تصبح **6 مم الزجاج المخفف الواضح** ساندي معا. بعد التدفئة ، وارتفاع ضغط العملية الخاصة ، وهما طبقات من الزجاج التصاق معا هو الأمان ، PVB الطبقة الوسطي هو الفيلم الزجاج. مع عملية التصفيح ، والزجاج هو سوبر قويه وعاليه واقيه من الكسر.

### الميزات الزجاجية المخففة المغلفة:

1. الزجاج الخفيفة الميزات: الزجاج المقوي والمغلفة والزجاج وخففت الميزات ، وسوف تقتحم الحبيبية الصغيرة بعد الكسر ، لن تضر البشر.
2. الفيلم وسوف لا تسقط pvb السلامة الزجاج الميزات: الزجاج المغلفة الكسر سوف السندات التي.
3. يمكن وقف انتقال الصوت. إذا الزجاج المغلف هو نوع pvb مختلفه مع الزجاج والفيلم PVB المقاومة السليمة وظيفية: كثافة الفيلم من الزجاج المقاوم للصوت
- 4-مقاومه الاشعه فوق البنفسجية: يقلل الزجاج المغلف المقوي من تغلغل الاشعه فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخلية من إشعاع أشعه فوق البنفسجية. الكائنات الداخلية ليست سهله التلاشي بالمقارنة مع الزجاج العادي.
5. المقاومة للحريق وظيفية: الزجاج المقوي المغلفة يمكن ان تحمي المباني ضد النار ، ولها وظيفية مكافحه الحرائق في بعض درجه.
6. الطاقة وظيفية التوفير: الزجاج المقوي يمكن ان تجعل الضوء من خلال والحد من انتقال الحرارة ، وخاصة الزجاج الخام تتكون مع الزجاج ، ووظيفه جوده جدا من تأثير الطاقة الشمسية الادخار. low e عاكس الزجاج أو

### مواصفات:

سمك الزجاج: 13-14 مم الزجاج المغلف الواضح

السماكة الزجاجية الأخرى: الزجاج الرقائقي المغلف ، 9-14 مم ، والزجاج المغلف بالرقائقي 11-14 مم ، والزجاج الرقائقي المغلف ، والزجاج الرقائقي ، والزجاج الرقائقي ، وغير ذلك

300 × 300 mm دقيقه الحجم:

الحجم الأقصى: 24 × 33 مم

والزجاج المغلف ، mm السماكة الزجاجية: الزجاج المغلف بالصفائح اللاصقة 4 مم + 4 مم ، والزجاج المغلف بالصفائح الرقائقيه + 5 من عيار 6 مم + 6 مم ، والزجاج المغلف بعيار 8 مم + 8 ملم ، والزجاج المغلف من عيار 10

الزجاج اللون: الزجاج المغلف واضحة ، والزجاج المغلف اضافيه واضحة ، والزجاج الأخضر مغلفه الداكنة ، و الأخضر الزجاج المغلف ، البرونزية الزجاجية المغلفة ، فورد الزرقاء المغلفة الزجاج ، والأزرق الداكن مغلفه الزجاج ، اليورو الرمادية المغلفة الزجاج ، والرمادية الداكنة الزجاجية المغلفة ، الزجاجية المغلفة ، الحرير

السمك: الزجاج الرقائقي 0.38 مم ، والزجاج المغلف 0.76 مم ، والزجاج المغلف بالرقائقي 1.14 مم ، والزجاج المغلف PVB بالرقائقي 1.52 مم ، والزجاج الرقائقي 1.9 مم

### تطبيقات:

1-الصور الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسياح الزجاجي وما إلى ذلك

2-الواجهة الزجاجية والحائط الزجاجي الساتر

3. زجاج التقسيم ، زجاج التقسيم الجدار ، والجدار الزجاجي

### **شهادات الجودة:**

1. الزجاج التنظيف المغلف بالماء الرقائقي

2. GB9962. الزجاج الرقائقي المغلف بالماء الرقائقي المغلف بألواح الزجاجية الصينية القياسية


3. EN12543 ، E12510. واضحة الزجاج الرقائقي المغلفة تلبه تلبه الاورويه للسلامة الزجاج القياسية 3.13-14 mm


4. BS6206. الزجاجية المغلفة المخففة الصافية التي تستوفي المعايير البريطانية.

### **تفاصيل الصورة من الزجاج المقوي 13-14 مم**

**صوره المنتج:**







**كسر الزجاج المغلف المقوي:**



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:






**SGG**

Professional glass manufacturer



حزمه:







**SGG**

Professional glass manufacturer