

للزجاج المصنوع من الزجاج الملون والمقاوم للزجاج المقسى SZG مصنع

الندرج الملون خفف من الزجاج الرقائقي هو نوع من زجاج الأمان ، فهو يجمع بين قطعتين من الزجاج **13.52mm** مم. بعد التسخين والضغط العالي في الأوتوكلاف عالي الضغط ، PVB 1.52 المقسى 6 مم والتي يتم إدخالها بواسطة الطبقة البينية يستخدم على نطاق واسع 13.52 مم الزجاج المقسى التصفيح. PVB يتم لصق قطعتي الألواح الزجاجية بإحكام بواسطة فيلم للزخرفة الداخلية للفندق ، مكتب الشركة ، واجهة المحل وكذلك التطبيقات في الهواء الطلق مثل حديدي شرفة ، الخ

:صور من الزجاج الملون التدرج عينة عينة للرجوع إليها









التدرج الملون الزجاج المقسى SZG مزايا

1. الزجاج الرقائقي غير خفف mm الزجاج الرقائقي خفف التدرج هو أصعب 4-5 مرات من mm 13.52 مقوة عالية: 13.52.
2. الأمان: لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط عند كسر اللوحة الزجاجية المتدرجة.
3. التدرج اللوني الزجاج المقسى يمكن أن تقلل من انتقال أشعة الشمس والضوء فوق البنفسجي The.
4. أحجام جامبو المتاحة.
5. اختيار الألوان ، أي الألوان والأنماط بانتون المتاحة Wide.

تطبيقات 13.52 مم التدرج الملون تشديد الزجاج مغلفة

نظرًا لما تتمتع به من أمان وفنية ، فإن الزجاج الرقائقي الملون المتدرج يستخدم بشكل شائع للديكور الداخلي مثل الديكور الفندقية ، مطعم ، أقسام مكتب الشركة ، واجهة المحل ، إلخ .

خلاف ذلك ، يستخدم زجاج التدرج الملون بشكل شائع في الدرابزين ، الدرابزين ، الشرفة ، الدرابزين ، إلخ .



:أنواع أخرى من الزجاج الرقائقي قد تكون مهمًا بـ

.واضح الزجاج الرقائقي


.زجاج مصقول ملون

زجاج مصقول منحنى ؛

.طباعة الزجاج الرقائقي

.شبكة أسلاك الزجاج مغلفة

.زجاج مغلف بالنسيج ، إلخ



szg: معدات الإنتاج



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading