SZG -زجاج مان SGCC حقيقة SGCC rer-B SGCC ilding Glass-13.52mm ملون بلوري زجاج مقسى

13.52 مم زجاج مصفح متجمد ملون هو نوع من زجاج الأمان ، يتم دمجه بواسطة فطيرة واحدة ce من **6 ملم من** مكونة من 6 مم من الزجاج المقسى المصقول أو المنخفض من ce **الزجاج المقوى الشفاف أو المنخفض** وفطيرة أخرى ملونة. بعد التسخين وضغط PVB الحديد المقوى الذي تم إدخاله بواسطة طبقة داخلية مقاس h ig h-press SGCC re a AAI10 toclave ، وهما فطيرة ce s من الألواح الزجاجية هي ig htly gl SGCC معًا بواسطة فيلم PVB. للزينة. يطلق عليه أيضًا 66.4 زجاج مصفح SGCC sed لاري SGCC الزجاج الرقائقي المقسى الملون هو PVB مم 13.52 زجاج محفور حمض 6mm + 6mm ، ESG VSG زجاج مصفح ، 1/2 بوصة لون SGCC gh en ed ملون ، 6 + 1.52 + 6 لون إلى ملون ، إلخ.

en ce: عينة زجاجية مغلفة للإشارة PVB صور 6 مم + 6 مم بلوري برتقالي ملون

Shenzhen Sun Global Glass


Shenzhen Sun Global Glass



مزايا SZG 6 + 6 الزجاج الرقائقي المقسى الملون:

1.H ig h Str en gth: 13.52mm colo SGCC r PVB 13.52 مرات أصعب من 5-4 هو المقسى الرقائقي الزجاجmm الزجاج الرقائقي غير المقسى.

2.Sec SGCC rity: سيظل الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط عندما يكون en هو اللوح الزجاجي الملون brok en.

3.يحمي SGCC ce حامض الزجاج الملون المحفور بالحامض يمكن أن ينتقل s SGCC nshine و SGCC ltraviolet l ig ht.

4 تتوفر أحجام.J SGCC mbo.

5. اختيار واسعة من الألوان ، تتوفر أي ألوان وأنماط بانتون.

6.يحتوي الزجاج المصقول المصنوع من PVB المصقول على تأثيرات ce ll en t للديكور SGCC se ويمكن أن يحمي الخصوصية لأنه من عمله المتجمد SGCC re.

مواصفات:

Prod SGCC ct الوصف: زجاج مصفح خشن بلوري مقاس PVB مم 13.52 مقاس.

زجاج مقوى من الحديد الشفاف / المنخفض 6 + PVB تركيبات: زجاج مقوى من الحديد الشفاف / المنخفض 6 مم + 1.52 ملون مم.

الألوان المتاحة: C SGCC stom-made ، يمكن تعديل اللون SGCC وفقًا لـ cli en t's des ig n.

مكسيم SGCC م 12 * م 3.3 :م الحجم.

الشكل: شقة أو ج SGCC منقوش.

SZG prod SGCC ction eq SGCC ipm en ts:



معايير SGCC Q:

يتوفر الزجاج الرقائقي المقوى SZG الملون SZG في الأردن ce مع تحكم صارم في SGCC q ويفي بمعايير SGCC التالية.

1. معيار زجاج الأمان الصيني (CCC).

2. BS 6206 ce rtificate من معيار زجاج الأمان SGCC K.

3. E SGCC معيار زجاج الأمان ropean: EN 14449 ce rtificate (CE).

4. SGCC SA معيار زجاج الأمان الرقائقي: SGCC ce rtificate.

تطبيقات SGCC gh en ed: 13.52 مم ملونة للزجاج الرقائقي

هو الزجاج الرقائقي SGCC gh en ed إلى en t التدرج الملون ، SGCC res من أمانها والفنية التي تتميز بها Beca SGCC se للزينة SGCC sed لاري SGCC البوب.

en scre ؛ جدار التقسيم ، جدار

SGCC strade ؛ درابزين / بال

غرفة الاستحمام؛

C SGCC إلخ ، واجهة / جدار حوائط.

بما يلي AA y10 قد تهتم أنواع أخرى من الزجاج الرقائقي الزخرفية:

الزجاج الرقائقي المنقوش ؛ C SGCC

طباعة الزجاج الرقائقي ؛

الزجاج الرقائقي شبكة الأسلاك ؛

الزجاج الرقائقي النسيج ، الخ ..

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass