

منخفض الحديد الملون 13.52MM u u rer- زجاج مان حقيقة SZG -B uilding خفف من الزجاج الرقائقي C u rved التدرج

المنقوش بالزجاج المقسى يتم دمجها بقطعة واحدة من الحديد **c u التدرج الواضح 13.52mm u ltra** وقطعة أخرى (u منقوش على الزجاج المتدرج **c u ltra clear c u** 6 مم) u المنخفض 6 مم من الزجاج المقوى بأحجار متدرجة اللون **زجاج مقسى** ، يتم إدخال قطعتين من الألواح **u ltra clear c u** 6 مم) u من الحديد المنخفض 6 مم من الزجاج المقوى **re a AA17 toclave** ، h ig h-press u على u اضغط h ig بطول 1.52 مم. بعد التسخين وضغط PVB الزجاجية بطبقة شفافة معًا بواسطة فيلم الطبقة البينية. يتمتع الزجاج الرقائقي المقسى المتدرج بتأثيرات **ig htly gl u** مقطعتان من الألواح الزجاجية هي على نطاق واسع للزينة الداخلية u ويمكنه حماية الخصوصية. الزجاج الرقائقي المقسى المتدرج هو **ig n** ممتازة من التصميم الفني إلخ ، **ho u se** u وأقسام u حواجز شرفة خارجية o ، للفندق ، واجهة المحل ، مكتب الشركة

تنويه:


يتم الانتهاء منها قبل أن يتم ترقيتها **m u st**. الشقوق ، إلخ ، **u ts** إلى **c u** ، كثقوب ، حافة تلميع ، زوايا أمان **s u ch** جميع العمليات ثم تصفيحها

صور 13.52 مم منخفضة من الحديد المتدرج الزجاج الرقائقي









مزايا:

1. الزجاج الرقائقي الملدن 13.52mm الزجاج الرقائقي المقسى المتدرج هو 4-5 مرات أصعب من 13.52mm القوة: 13.52 Hg h.
2. الزجاج الرقائقي المتدرج هو نوع من زجاج الأمان ، سيظل الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط عند كسر اللوحة: Sec u rity: الزجاجية.
3. الزجاج الرقائقي المقوى ذو التدرج المنخفض بالحديد أن يكون باللون الأحمر. u CE ، وينقل s u nshine و u ltraviolet I ig ht.
4. stamed وأنماط RAL أو بطاقة Pantone تتوفر جميع ألوان بطاقة. u sted. اختيار الألوان على نطاق واسع ، يمكن تعديل الألوان c u.

5. ن ig زجاج التدرج الملون له تأثيرات كبيرة على التصميم الفني.

6. زجاج مقسى مقسى متدرج u متوفر c - SZG من mbo أحجام u 6.A

:التطبيقات

1. القسم ، واجهات المحلات .

2. درابزين ، درابزين ؛ ، u strade بال.

4. باب ، كابينة الاستحمام الزجاج ، الخ.



الزجاج الرقائقي المقسى u مواصفات 6 مم + 1.52 + 6 مم التدرج الملون منخفض الحديد ج المقسى:

من الزجاج الرقائقي المقسى C u مم منخفض من الحديد متدرج 13.52

ESG متدرج منقوش C u + 6mm زجاج مصفح مغلف ، 6 u منحنى إلى C u أوصاف أخرى: 66.4 منحدر منخفض من الحديد VSG ، 6mm + 1.52 PVB + 6mm 13.52 ، زجاج إضافي مغلف بطباعة متدرجة ، لكل C u واضح C لكل C u واضح u الزجاج التدرج السيراميك متدرج u لكل ج ج واضح u

u مم من الحديد المنخفض ج 6 + PVB الزجاج المقسى المنقوش + 1.52 مم u تركيبات: 6 مم منخفضة من الحديد المتدرج ج الزجاج المقسى المنقوش

ns. des الأنماط: أي أنماط ، وفقاً ل

RAL أو Pantone الألوان المتاحة: أي ألوان

u mbo. z الأحجام المحولة ، تتوفر الأحجام u C: الحجم

Prod u ction Eq u ipment:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

u q: رقابة صارمة على

التفتيش بعد كل عملية وقبل التسليم q u ality صارمة u ct نحن تكشف عن



AA u Q: معايير

التالية u بمعايير الجودة Shenzhen Sun Global Glass الذي تنازل عنه u يفى هز الزجاج الرقائقي المقسى - SZG.

1. معيار زجاج الأمان الصيني (CCC).

2. شهادة BS 6206 U K من معيار زجاج الأمان
3. شهادة EN 14449 CE) من معيار زجاج أمان u ality: E u
4. شهادة SGCC. U SA من معيار زجاج الأمان الرقائقي

