

## شاشة الحرير الرقائقي 13-52 مم الزجاج--أفضل مصنعي زجاج البناء والمصنع في الصين

مم الحرير الزجاجي المغلفة الشاشة هو نوع من الزجاج المغلفة ، والتي هي مصنوعة من طبقه واحده من الزجاج الحرير 13-52 بعد التدفئة والضغط العالي ، PVB الشاشة 6 مم وطبقه واحده من الزجاج الناعمة 6 مم ساندويتش معاً. الطبقة الوسطي هو الفيلم العملية الخاصة ، وهما طبقات من الزجاج التصاق معاً. مع عملية التصفيح ، والزجاج هو سوبر قويه وعاليه واقيه من الكسر. انه نوع من الزجاج الأمن.

### مواصفات:

سمك الزجاج: 13-52 مم الحرير مغلفه الزجاج الشاشة

سمك الزجاج الأخرى: 9-52 مم الحرير المغلفة الشاشة الزجاجية ، 11.52 الحرير المغلفة الشاشة الزجاجية ، 17-52 الحرير المغلفة الشاشة الزجاجية ، 21-52 الحرير المغلفة الشاشة الزجاجية ، 25-52 مم الحرير المغلفة الشاشة الزجاجية ، 31-52 مم الشاشة الزجاجية المغلفة الخ

300 × 300 mm دقيقه الحجم:  
الحجم الأقصى: 24 × 33 مم

والزجاج المغلف ، mm السماكة الزجاجية: الزجاج المغلف بالصفائح اللاصقة 4 مم + 4 مم ، والزجاج المغلف بالصفائح الرقائقي 5 + 10 من عيار 6 مم + 6 مم ، والزجاج المغلف بعيار 8 مم + 8 ملم ، والزجاج المغلف من عيار 10

الزجاج اللون: الزجاج الرقائقي واضحة ، والزجاج المغلفة اضافيه واضحة ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج البرونزي مغلفه ، فورد الزرقاء المغلفة الزجاج ، الأزرق الداكن مغلفه الزجاج ، اليورو الرمادي الزجاج المغلف ، والحرير والزجاج مغلفه الشاشة الخ

السمك: الزجاج الرقائقي 0.38 مم ، والزجاج المغلف 0.76 مم ، والزجاج المغلف بالرقائقي 1.14 مم ، والزجاج المغلف PVB بالرقائقي 1.52 مم ، والزجاج الرقائقي 1.9 مم

### مغلفه الحرير الزجاج الشاشة الميزات:

1. ميزات الزجاج الناعم: الحرير الزجاج المغلفة الشاشة وقد خفتت ملامح الزجاج ، وهذا هو ، وكسر في الحبيبية الصغيرة بعد الكسر ، لن تضر البشر.
2. السلامة الزجاج الميزات: بسبب الفيلم وسوف لا تسقط. pvb جیده لاصقه ، مغلفه الزجاج الكسر والسندات من قبل PVB. 2. السلامة الزجاج الميزات: بسبب
3. المقاومة السليمة وظيفه: كثافة الفيلم مختلفه مع الزجاج حتى يمكن للفيلم وقف انتقال الصوت.
- 4-مقاومه الاشعه فوق البنفسجية: الزجاج المغلف بشاشه الحرير يقلل من تغلغل الاشعه فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخليه من إشعاع أشعه فوق البنفسجية.
5. المقاومة للحريق وظيفه: الحرير الشاشة الزجاجية المغلفة يمكن حماية المباني ضد النار ، ولها وظيفه لمكافحة الحرائق في بعض درجه.

### تطبيقات:

13-52 مم الحرير الزجاجي المغلفة الشاشة في الغالب في المناطق التالية:

1-السيور الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسياح الزجاجي وما إلى ذلك

2. زجاج التقسيم ، زجاج التقسيم الجدار ، والجدار الزجاجي .

3. الباب الزجاجي ، وعرض الباب الخ .

### **شهادات الجودة:**

وقد مرت وفقا لمعايير الجودة المحلية والدولية: ISO9001 يتم إنتاج زجاج شاشة الحرير 13-52 بدقه تحت نظام الجودة

الصينية السلامة الزجاج الترخيص إلزامي)) CCC 52-1.13 مم الحرير المغلفة الشاشة الزجاجية تجتمع


52-2.13 GB9962. الحرير الزجاجية المغلفة الشاشة الصينية المغلفة الزجاجية القياسية


EN12543 ، E12510. الحرير الزجاجية المغلفة الشاشة تلبه الاورويه للسلامة الزجاج القياسية 52-13.

BS6206. الحرير الزجاجية المغلفة الشاشة البريطانية القياسية 52-13.

### **تفاصيل الصورة من 13-52 الحرير الشاشة الزجاجية المغلفة:**

**صوره المنتج:**







خط الإنتاج:



حزمه:



**S Z G**

Professional glass manufacturer

