

BS6206 فروسند] (حامض منقوشة) خفت زجاج-يلتقي [م] و [mmسغ] 15]

شهادة

يتم إنتاج الزجاج المحفور الحامض عيار 15 مم من قبل **الزجاج المحفور الحمضي عيار 15 مم**، وهو قطع الزجاج الخام إلى حجم مخصص ، ومن ثم وضعها في الفرن التهدئة. التدفئة إلى نقطة تليين الزجاج من 700 °C ، ثم تبرد بسرعة. التهدئة يضع السطوح الخارجية في الضغط والداخل في التوتر. ويمكن استخدام الزجاج المحفور الحمضي عيار 15 ملم لحمض الزجاج المنقوش عليه عيار 15. مم وباب دش الاستحمام والزجاج عيار 15 مم المحفور بالحامض

:

الزجاج المحفور بالحامض 1.15 مم هو 4-5 مره اقوي من الزجاج المحفور الحمضي عيار 15 مم

مقاومه اقوي لكسر الحرارية من الزجاج الانميا أو نصف الزجاج خفت 2.

حماية الخصوصية-3

مواصفات:

1. الزجاج نوع: 15 مم حمض المحفورة الزجاج المخفف

2-الاسم الآخر: الزجاج المقوي المتجمد عيار 15 مم ، والزجاج المقوي بالحامض عيار 15 مم

ملم عيار 122 مم mmملم عيار 105 ملم عيار 12 mm3-مدي السماكة: عيار 4 ملم عيار 5 مم من طراز 40

الحد الأقصى للحجم: 3000 * 1 مم) ، 4mm. الحجم: الحجم المخصص ، (دقيقه الحجم: 300 * 300

5. OG. حافه العمل: الحافة المصقول ، حافه مسطحة ، حافه مشطوف الحواف ، حافه مشطوفة ، حافه لوح ، حافه الأوج ، الثلاثي ايدج ، وغيرها.

6. عند حفر ثقوب ، والحفاظ علي قطر الثقوب أكبر من سمك الزجاج

7. اله قطع الحاسب الألى جعل حجم دقيق. تناسب تماما الإكسسوارات الخاصة بك

تطبيقات:

يمكن استخدام الزجاج المحفور من الحامض 1.15 مم باعتباره النقش المنقوش علي الزجاج عيار 15 مم.

الزجاج دش الباب mmويمكن استخدام الزجاج المحفور الحامض 2.15 ملم كما المخفف الحامض عيار 15

يمكن استخدام الزجاج 3.15 مم المحفور حمض المخففة كما الحامض 15 مم حفر الزجاج الجدول الأعلى

يمكن استخدام الزجاج 4.15 المحفور حمض المخففة كما النقش الحمضية الزجاجية عيار 15 مم ودرابزين درابزين

نوعيه:

1. يتفق مع معايير أوروبا وأمريكا الشمالية والصين: ايزو. CCC ، CE ، BS6206 ، EN12510 ، ANSI Z97.


2. قوه عاليه ونقيه سطح نظيف. حدد 40 ٪ من الزجاج عاليه الجودة واضحة لتهدئه.

3. mm العمل الممتاز علي التفاصيل: صقل الحافة الناعمة ، ثقوب الحفر التسامح +/- 0.9.

4. المصدر القوي الحزمة الخشبية.

تفاصيل المنتج:



mm: صور المنتج من الزجاج المخفف البلوري 15



الثقوب وقطع المخارج:



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:

