

زجاج مقوى بقوة ، HS خفف من الزجاج المقسى بقطر 15 مم ، لوحة زجاج مقوى 15. مم في الصين

ويسمى الزجاج المقسى النصف الخالي من الزجاج عيار 15 مم أيضًا بين الزجاج المقاوم للحرارة ، وهو يشبه الزجاج المقسى مع الزجاج المقسى ، ويشبه ميزات الزجاج المقسى ولكنه أفضل من الزجاج العادي. معالجة نصف الزجاج المقسى هي نفسها بالنسبة للزجاج المقسى ، والزجاج المقسى يسخن أكثر من 600 درجة مئوية ويبرده بسرعة ، ولكن النصف المقسى تبريد طبيعي.

تخصيص

اسم الزجاج: 15 مم من الزجاج المقسى نصف الأبيض

قوة الزجاج glass.heat نوع الزجاج: الزجاج المقسى ، نصف المقسى

الحجم الأقصى: 13000 * 3300 mm

السماكة: 3 مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم

اللون: واضح ، فائق الوضوح ، أخضر ، أزرق ، رمادي ، برونز ، إلخ.

خدمة المعالجة: يمكن أن تكون مغلقة الزجاج ، الطباعة الحرارية والزجاج. زجاج معزول.

التطبيقات: واجهات وستائر الجدران ، المناور ، السور ، السلالم المتحركة ، النافذة والباب الخارجي





تطبيقات

في زجاج مغلف واستخدامه Al2O3 يمكن استخدام نصف الزجاج المقسى في النافذة والحمام والسطح ، وما إلى ذلك. يمكن معالجة في الحائط الساتر أو المظلة أو السقف إلخ.



كيفية مقارنة الزجاج المقسى ونصف الزجاج المقسى؟

1. MPa نصف خفف من الزجاج 24-60 ، **قوة السطح الإجهاد** خفف من الزجاج $90 \leq$.
2. **مقاومة الصدمات الحرارية** خفف من الزجاج 200 □ □ نصف خفف من الزجاج 100 °C .
3. **سلامة** يعتبر الزجاج المقسى أفضل من نصف الزجاج المقسى ، عندما يكون النصف مقسى مكسورة ، تتشابه شظايا الزجاج في الحجم والشكل مع شظية الزجاج الصلب ، وبالتالي تميل إلى البقاء في الفتحة لفترة أطول من الجسيمات الزجاجية المقسمة بالكامل.

ملامح نصف خفف من الزجاج

قوة نصف الزجاج المقسى أقوى مرتين من الزجاج العادي.
سلامة يمكن أن يدعم نصف الزجاج المقسى درجة حرارة 75-100 °C. ولا يوجد انفجار تلقائي. عندما كسر ، لا يمكن أن المنسدلة ، لكنه ليس زجاج السلامة.

لا يمكن كسر نصف الزجاج المقسى ، ولكن لا يمكن كسر الزجاج المقسى.

خط الانتاج



التعبئة

