الحرارة 15 ملم غارقة خفف من الزجاج-الحل المثالي سلامة الزجاج للمباني

من خلال معالجة تصلب يصلب الهيكل الزجاج بالضغوط الداخلية، ويأتي بنتيجة في زيادة قوة الانحناء، الذي يسمى الزجاج أو الزجاج المقوى. نوع من السلامة الزجاج. لأنه عندما يحدث الكسر، سوف تصبح ورقة الزجاج إلى جزيئات صغيرة مع حواف حادة، ومقارنة يصلب الزجاج، فهو يقلل من الضرر الذي لحق بالناس. هذه الميزة يجعل المقوى الزجاج قد تم على نطاق واسع تستخدم في أماكن معينة المسؤولية، سيسبب مخاطر عالية للكسر أو تخضع لأشعة الشمس القوية زيادة كبيرة يؤكد الحرارية.

أثناء معالجة إنتاج الزجاج تعويم، هناك وزن مخاطر من الزجاج تضمينات كبريتيدات النيكل. يمكن أن يسبب زيادة في الضغط الداخلي من خفف من الزجاج، الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تمزق عفوية. على الرغم من أن هذه الظاهرة نادرة للغاية، وتزال موجودة هناك. وهكذا "اختبار امتصاص الحرارة" حلاً ضروريا ومفيداً جداً لتحسين السلامة.

تشديد مواصفات: HST SGG الزجاج

1. الزجاج سمك: 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم، 19 مم

2. نوع الزجاج: **مسح الزجاج المصقول**, **زجاج ملون**، انعكاس الزجاج، والزجاج المصقول واضح جداً، متجمد الزجاج، **الزجاج السلك سكرين**، Low-E glass، إلخ.

3. الحد الأقصى للعرض: 8 متر

4. أقصى طول: 3.3 متر

HST 15 □□□ SGG :□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□

.□□□ 10 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ .1

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ .2
.□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

.□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ .3

□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ .4.

غارقة الزجاج المقوى تجهيز الخدمات: SGG الحرارة

.1 مخصص الأحجام أو الأشكال التي تقاس بموقع البناء. أشكال مستطيلات، المضلعات، والقوس، والدوائر، وهلم جرا.

2.Cutout/ حفر ثقب، مصقول الحافة،

3. مطلي بطلاء السيليكون أو الشاشة الحريرية مصقول، ورسمت، إلخ.



مقراب هابل الفضائي تشديد الزجاج الجودة الجودة القياسية:

1-الامتثال للمعيار الأوروبي خفف من الزجاج EN12150

2-الالتزام بالقياسية الأمريكية ASTM1048

3-تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج لالمقسي 9963- 1998

4-تتفق مع غيغابايت القياسية لالمقسي 17981-1999 الصيني والزجاج هيتسترينجثينيد

5-الالتزام بالتصديق الصينية زجاج الأمان الإلزامي (CCC)، IGCC، منظمة التضامن المسيحي الدولية.

الحرارة غارقة آلة إنتاج الزجاج:

لدينا التعبئة:


SGG
sales04@szsgg.com