


الشاشة الحرارية واضحة جدا المطبوعة خفف من الزجاج الرقائقي هو نوع من الزجاج الآمن 17.52mm
الشاشة الحرارية واضحة جدا الزجاج المطبوع وقطعة MM مع تأثير حماية الديكور والخصوصية. مصنوعة من قطعة واحدة من 8 يتكون الزجاج المطبوع على الشاشة، PVB 1.52mm **الزجاج المقسى واضح جدا**، جنبا إلى جنب مع فيلم MM واحدة من 8 الحرارية من خلال طباعة طبقة من الحبر الخزفي على سطح الزجاج من خلال شبكة الشاشة لعملية التقسية أو تقوية الحرارة بعد ذلك. يحتوي الزجاج المقسى المطبوع على الشاشة الحرارية على وظائف متينة ومضادة للخدش والتطليل الشمسي ومقاومة التوهج إلخ.







الاستفادة من الشاشة الحرارية فائقة الوضوح المطبوعة الزجاج المقسى مغلقة

إنه زجاج أمان ، يمكنه مقاومة الاختراق من الصدمات. حتى لو كانت الشقوق الزجاجية ، فإن الشظايا سوف تلتصق بالطبقة البينية. 1. وليس بالتشتت. بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الزجاج ، فإن الزجاج الرقائقي لديه قوة أعلى بكثير لمقاومة الصدمات والسطو والانفجار والرصاص.

2. مادة الزجاج الشفاف للغاية تحتوي على نسبة منخفضة من الحديد مقارنة بالزجاج الشفاف العادي ، وتمتص شريط أخضر أقل في الضوء المرئي ، ويمكن ضمان اتساق لون الزجاج ، وجعل الزجاج يبدو أكثر جمالا.

3. يمكن أن يعوق انتقال الحرارة الشمسية ويقلل من أحمال التبريد.

4. هو امتصاص فعال للصوت PVB Interlayer لديه وظيفة عزل الصوت ، فيلم.

5. يوفر مجموعة متنوعة على تصميم اللون والنمط ، ويمكن أيضا أن تكون مخصصة لتلبية احتياجات التصميم ، وخلق خصوصية .تصميم الفضاء.

6. إنه لا يضمن الإضاءة الجيدة للمبنى فحسب ، بل يحمي أيضًا الخصوصية الداخلية.

تطبيقات

درايزين ودرايزين

جدار التقسيم


النافذة والباب

سقف وكوة

ارضية زجاجية

مظهر زائف

إلخ



يتحكم في جودة الزجاج بدقة SZG

للتحقق مما إذا كانت LED فحص قبل العملية والتعبئة. قبل العملية. قبل العملية ، يتم وضع الزجاج الخام تحت ضوء 100% szg تأخذ صفائح الزجاج الخام بأكملها موجودة وفقااعات الهواء ، وصمة عار (فوس فزح) ، والخدش وغيرها من العيوب. قبل التعبئة ، يتم فحص الزجاج المقسى أيضًا ، ويشمل تسطيح سطح الزجاج ، وفحص الفقاعة والخدش ، واختبار إجهاد الزجاج ، وتلميع الحواف ، وسمك الزجاج ، إلخ.



SZG خط إنتاج

متطورة ، وآلة طحن أوتوماتيكية ، وفرن CNC في عام 1993 ، ويحتل مساحة 13000 متر مربع ، وهناك آلة قطع SZG تأسس مصنع الزجاج المفلسى m2 خفف ، وخط إنتاج الزجاج المعزول ، إلخ. على سبيل المثال ، فإن الزجاج المعزول الإنتاجية اليومية 5000 .تبلغ الإنتاجية اليومية للزجاج الرفائقي 8000 متر مربع ، إلخ .m2 والإنتاجية اليومية هي 13000

Material Storage Area



Cutting Process



Edgeworks & Drilling



Tempered Process



Ceramic Frit



Insulated Process



Merging Room



Autoclave



Inspection



Loading



Packing



تصدير التعبئة والتحميل

يتم فصل كل ورقة زجاجية بجودة عالية ومقاومة للعفن.

قبل التعبئة ، يجب فحص كل ورقة زجاجية

باستخدام العلامة التجارية الجديدة ودائم ، حالة الخشب الرقائقي ابحار مع حماية رغوة داخل

سيتم ربط كل حالة بحزام معدني



