

زجاج مصفح متجمد SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-17.52mm

زجاج مصفح بلوري يتم دمجها بقطعة واحدة من الزجاج المقسى الشفاف أو المنخفض من الحديد مقاس 8 مم **17.52mm** البينية الشفافة أو PVB وقطعة أخرى من الزجاج المقسى الشفاف أو منخفض الحديد مقاس 8 مم يتم إدخالها بواسطة طبقة المتجمدة مقاس 1.52 مم بعد التسخين والضغط العالي في الأوتوكلاف عالي الضغط ، يتم لصق قطعتين من الألواح الزجاجية معًا نظرًا لأمانه وميزاته الفنية ، فإن الزجاج الرقائقي المقوى المصنفر 8 مم + 8 مم يستخدم بشكل شائع. PVB بإحكام بواسطة فيلم ESG للزينة. يطلق عليه أيضًا 88.4 زجاج مصفح ، 8 + 1.52 طبقة داخلية + 8 زجاج مصفح مقوى محفور بالحمض ، 2/3 بوصة متجمد ، زجاج أمان محفور بحمض 8 مم + 8 مم ، زجاج ساندويتش بلوري ، إلخ. يمكن تعديل لون الزجاج وفقًا لمتطلبات العميل.

: صور لعينة زجاج مصفح بلوري 8 + 8 مم كمرجع



Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass





الزجاج الرقائقي المصنفر 8 + 8 SZG 8 مزايا

- 1.High Strength: 17.52mm 17.52 الزجاج الرقائقي غير المقسى المصنفر المصنفر هو 4-5 مرات أصعب من 17.52mm.
- 2.الأمن: سيظل الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط عند كسر لوح الزجاج المصنفر المصنفر.
- 3.الزجاج الرقائقي المصنفر شفاف ، يمكنه تقليل انتقال أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية-3.
- 4.الزجاج المصنفر له تأثيرات جيدة للزينة ويمكن أن يحمي الخصوصية-4.
5. Pantone خيارات واسعة من الألوان ، تتوفر أي ألوان وأنماط.
6. يمكننا أن نجعل أحجام جامبو بلوري مغلقة الزجاج.

مواصفات:

الزجاج المصنفر المصنفر mm وصف المنتج: 17.52.

مم من الزجاج المقسى الشفاف / المنخفض 8 + PVB التركيبات: الزجاج المقسى الشفاف / المنخفض من الحديد 8 مم + 1.52 بلوري مم مسح الزجاج 8 + PVB من الحديد ؛ 8 مم واضح الزجاج المقسى + 1.52 بلوري.

الألوان المتاحة: تخصيص ، يمكن تعديل اللون ، تتوفر جميع الألوان.

الأحجام: أحجام مخصصة ، أحجام جامبو متوفرة.

SZG معدات إنتاج:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

تطبيقات الزجاج المحفور بالحامض 17.52 مم:

الزجاج الرقائقي الملون يستخدم بشكل شعبي للزينة.

جدار التقسيم ، جدار الشاشة ؛

غرفة الاستحمام؛

الحائط الساتر / الواجهة

.درايزين / درايزين ، إلخ.



رقابة صارمة على الجودة:

نجري فحص صارم للجودة بعد كل عملية وقبل التسليم.



معايير الجودة:

مع مراقبة الجودة الصارمة ويلبي معايير الجودة التالية SZG يتوافق الزجاج الرقائقي المقوى المصنفر.

1. معيار زجاج الأمان الصيني (CCC).

2. شهادة BS 6206 المتحدة في المملكة المتحدة للمعايير زجاج الأمان في شهادة.

3. شهادة EN14449 (CE) معايير زجاج الأمان الأوروبية: شهادة.

4. شهادة SGCC معيار زجاج الأمان الرفائعي الأمريكي: شهادة.

