الشركة المصنعة للزجاج الدرابزين-17.52 مم بلوري تشديد الزجاج الرقائقي -SZG

17.52mm 17.52 يتكون من زجاج mm**متجمد خفف من الزجاج درابزين** بلوري مغلفة الزجاج المقسى. إنه نوع من الأمان الذي يتم دمجه عادةً بقطعة واحدة من الزجاج المقسى واضح أو فائق النقاء مقاس 8 مم وقطعة أخرى **8 مم بلوري الزجاج** **المقسى** PVB. بسبب أمانها وفنيها السندات معا من قبل فيلم 1.52 عندما يتم كسره ، لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط. ،، يستخدم الزجاج الرقائقي المقسّى المتجمد في الإنشاءات الحديثة.

الصور لتكون مرجعا:


Shenzhen Sun Global

تنويه:

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التدوير ، القواطع ، فتحات القطع ، إلخ قبل أن يتم تسخينها ثم تصفيحها.

بلوري قسم الزجاج الرقائقي المقسى mmمزايا 17.52:

1. السلامة: عندما يتم كسر قسم الزجاج الرقائقي المتدرج ، لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط ،

2 قوة.High: 17.52mm خفف التدرج هو حوالي 5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج الرقائقي غير خفف.

3. تأثيرات زخرفية ممتازة.

معايير الجودة من 8 + 8 التدرج خفف من الزجاج مغلفة:

1. الصينية زجاج السلامة القياسية (CCC).

2. شهادة BS 6206 لمعيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة.

3. معيار زجاج الأمان الأوروبي: شهادة EN EN 14449 (CE)

4. معايير سلامة زجاج الأمان الأمريكية: شهادة SGCC.

مواصفات:

نوع الزجاج: 17.52mm بلوري خفف من الزجاج الرقائقي.

التركيب: زجاج مقسى 8 ملم / فائق النقاء / ملون + 1.52 PVB + 8mm (زجاج مقسّى بحمض محفور بلوري)

الشكل: شكل مسطح أو منحني

الحجم: أحجام مخصصة.

أنماط: حسب الطلب وفقا للتصاميم.

الإطارات وغيرها من الملحقات: يمكن أن يكون حسب الطلب.

معدات الإنتاج:

الأنواع الشائعة الأخرى من الزجاج حديدي:

واضح الزجاج المقسى مغلفة.

انخفاض الحديد (واضح جدا) تشقق الزجاج مغلفة.

طباعة الشاشة الحريرية خفف من الزجاج مغلفة.

زجاج متدرج

ملون خفف من الزجاج الرقائقي