زجاج بناء - 17.52 مم من الزجاج المقسى الأخضر - SZG - الشركة المصنعة للزجاج

الفرنسية الخضراء خفف من الزجاج الرقائقي ويسمى أيضًا الزجاج الرقائقي المقسى ذي اللون **17.52mm** الأخضر الفاتح. يتم ESG VSG ، و 8 + 8 مم زجاج الأمان الرقائقي الأخضر ، F-green الأخضر الفاتح ، والزجاج المقسى المقسّى الجمع بين قطعتين من الزجاج المقسى الأخضر الفرنسي 8 مم (أو قطعة واحدة من الزجاج المقسى الأخضر مقاس 8 مم وقطعة 1.5 مم مقاس Aأخرى من الزجاج المقسى الشفاف مقاس 8 مم) يتم إدخالها بطبقة PVB. في بعد التسخين والضغط العالي الأوتوكلاف عالي الضغط ، يتم لصق قطعتي الألواح الزجاجية بإحكام معًا بواسطة فيلم PVB. الزجاج الرقائقي الأخضر المقسى 17.52 مم هو نوع من زجاج الأمان الذي يستخدم بشكل شائع في المباني الحديثة.

صور 17.52 mmالأخضر مغلفة الزجاج المقسى:



SZG
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

تنويه:

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التدوير ، القواطع ، فتحات القطع ، إلخ قبل أن يتم تسخينها ثم تصفيحها.

مزايا 8 + 8 ملليمتر الأخضر مغلفة الزجاج المقسى:

1. غير المزاج mmقوة عالية: 17.52 مم من الزجاج الرقائقي المقسى هو 4-5 مرات أكثر صعوبة من الزجاج الرقائقي 17.52.
2. الأمان: ستظل الحطام متمسكة بالفيلم ولن تسقط عند كسر لوحة الزجاج الرقائقي.
3. الزجاج الرقائقي المقوى الأخضر الفرنسي يمكن للزجاج الرقائقي الأخضر حجب أجزاء من الضوء فوق البنفسجي 17.52mm.
4. مم من الزجاج الرقائقي المقسى يمكن أن يقلل من انتقال الصوت 17.52

مواصفات:

اسم المنتج: 17.52 mmالفرنسية الخضراء تشديد الزجاج مغلفة

المجموعات: 8 مم من الزجاج المقسى الأخضر F + 1.52 مم PVB + 8 مم من الزجاج المقسى الشفاف

الألوان المتاحة: الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والرمادي اليورو والرمادي الداكن والبرونز وغيرها من الألوان المخصصة.

الحجم الأقصى: 3.3M * 12M

التعبئة: صناديق الخشب الرقائقي جديدة للتصدير.

التسليم: 7-15 أيام ، تتوفر خدمات عاجلة.

معدات الإنتاج:

معايير الجودة:

يتوافق تمامًا مع متطلبات Shenzhen Sun Global Glass CO.، Limited إن الزجاج الرقائقي الأخضر 17.52 مم المنتج من قِبل ويلبي معايير الجودة التالية ISO 9001 شهادة نظام إدارة الجودة.

1. الصينية زجاج السلامة القياسية (CCC).

2. شهادة BS 6206 من معايير السلامة الزجاجية في المملكة المتحدة.

3. EN 14449 شهادة (CE) ؛ من معايير السلامة الزجاج الأوروبي

4. شهادة SGCC لمعايير السلامة الزجاجية الأمريكية.

الأخضر مغلفة الزجاج المقسى mmتطبيقات 17.52:

1.السكك الحديدية ، الدرابزين ، درابزين ، شرفة.

2. الستار الجدار والواجهات.

3. الأبواب والنوافذ.

4. ضوء ، المظلة ، سقف.

5. الزجاج الأمامي ، أقسام.

التعبئة والتحميل:

سلامة صناديق الخشب الرقائقي للتصدير

أنواع أخرى من الزجاج الرقائقي قد تكون مهتمًا بـ:

واضح الزجاج الرقائقي.

زجاج مصفي منخفض الحديد

زجاج مصقول منحني ؛

طباعة الزجاج الرقائقي.

سلكية الزجاج الرقائقي ، الخ.