SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-17.52mm الشاشة الحريرية السوداء خفف من الزجاج الرقائقي

الشاشة الحريرية mm 17.52 الشاشة الحريرية خفف من الزجاج درابزين مغلفة مصنوع من **17.52mm خفف من الزجاج الرقائقي** . الزجاج الرقائقي المقسى 17.52 مم هو نوع من زجاج الأمان الذي يجمع بين قطعة واحدة من **الشاشة الحريرية السوداء خفف من الزجاج**. يمكن أن يقلل من **8MM ملم الزجاج المقسى واضح والآخر من قطعة 8** إصابة الأشخاص بكسر من الزجاج ، لأنه عندما ينكسر الزجاج ، لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط. لا تزال اللوحة الزجاجية بأكملها في شكل كامل لتوفير الحماية قبل الاستبدال. بسبب أمانه ، فإنه يستخدم على نطاق واسع في المبنى الحديث.

واضح الزجاج المقسى مغلفة حديدي mm صور من 17.52:



تنويه:
يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التدوير ، القواطع ، فتحات القطع ، إلخ.

مميزات الدرابزين الزجاجي الرقائقي المقوي SZG 17.52mm:

1. السلامة: عندما يتم كسر حديدي الزجاج الرقائقي ، لا يزال الحطام متمسكًا بالفيلم ولن يسقط ، لا يزال الزجاج بالكامل في شكل كامل لتوفير الحماية قبل الاستبدال ، بحيث يمكن أن يقلل الضرر.
2. القوة: High 17.51mm. خفف من الزجاج الدرابزين درابزين هو حوالي 5 مرات أصعب من درابزين الزجاج الرقائقي العادي.
3. شفافية عالية: يمكنك رؤية المنظر بوضوح من خلال درابزين زجاجي مغلف بمسافة 17.52 مم.
4. الألوان المختلفة للاختيار ، يمكن تخصيص لون PVB.

مصنع - الإنتاج SZG للزجاج:

مواصفات:

الشاشة الحريرية السوداء خفف من الزجاج الرقائقي mmنوع الزجاج: 17.52
السماكة الشعبية للزجاج الحديدي: 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 8.76 مم ، 11.14 مم ، 17.52 مم ، 21.52 مم ، إلخ.
مم أسود تشديد الزجاج المطبوع 8 + SGP أو PVB التكوين: 8 مم تشديد الزجاج + 1.52 مم
الشكل: شكل مسطح أو منحني
الحجم: حجم حسب الطلب
المعالجة العميقة: حافة مصقولة ، ثقوب الحفر ، انقطاع ، الشقوق قطع ، الزاوية المستديرة ، الخ
الألوان الأخرى المتاحة: الزجاج الأزرق مغلفة ، الزجاج الرمادي مغلفة ، الزجاج مغلفة البرونزية ، الخ.
التسليم: 7-15 أيام ، تتوفر خدمات عاجلة

الشاشة الحريرية خفف مغلفة mmتطبيقات أخرى من 17.52:



معايير الجودة:

ويلبي معايير الجودة التالية ISO 9001 بدقة وفقًا لمتطلبات شهادة نظام إدارة الجودة SZG يتم إنتاج الزجاج الرقائقي المقسّى.

1. الصينية زجاج السلامة القياسية (CCC).
2. شهادة BS 6206 لمعيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة.
3. usa شهادة: مغلفة سلامة الزجاج القياسية sgcc.
4. معيار السلامة الزجاج الأوروبي: EN EN 14449 شهادة (CE).

سلامة التعبئة والتغليف جار التحميل: