

م تعويم واضحة زجاجية نقيه وصلبة، شقة، التسليم السريع SGG 19 الكمال

مسح الزجاج المصقول تتم قبل نهاية عالية الجودة الرمال والخامات الطبيعية والمواد الكيميائية، وهلم جرا، خلط وذوبان لهم في ارتفاع درجة الحرارة، ودرجة حرارة واضحة تعويم زجاج الفرن يمكن أن تصل إلى 1580°C ~ 1600°C، للقضاء على الفقاعات في الزجاج. الزجاج المنصهر عائمة في حمام قصدير حيث ينتشر الزجاج المصقول، مصقول وشكلت على القصدير المنصهر. وبوفر هذا الأسلوب مسح الزجاج سماكة موحدة والأسطح المسطحة جداً. عندما يترك حمام القصدير، وقد يبرد الزجاج إلى أسفل بما فيه يصلب درجة الحرارة هو 550°C ~ 570°C. هنا أنه يتم تبريده في درجات الحرارة التي، Lehr الكفاية لتمريرها إلى دائرة انلينغ يسمى، تسيطر عليها، حتى أنها أساسا في درجة حرارة الغرفة. هذا هو لماذا تطفو الزجاج وتسمى أيضا **يصلب الزجاج**.

مصنع زجاج صيني مع ما يزيد على 20 عاماً من الخبرة في هذا المجال. مع التطور السريع (SGG) مصنع زجاج الشمس العالمية SGG لتعويم الزجاج التحديد التقني، تم استخدام "الزجاج العالمية أحد" عملية تصنيع الزجاج تعويم واضحة الأكثر تقدماً. شقة الزجاج واضح الزجاج المسطح أعلى في الجودة عند مقارنتها بغيرها وله خصائص فريدة ممتازة التشطيب السطحية والتسطيح، وسمك كفاية، والمظهر اللامع ونفاذيه عالية.

واضح "زجاج الطفو" المعلمات:

سمك (مم)	الأشعة فوق البنفسجية منافذه (%)	ترانسيتانسي الضوء المرئي (%)	انعكاسية مرئية (%)	الطاقة الشمسية منافذه (%)	الطاقة الشمسية ريفليكتيفيتي (%)	إجمالي الطاقة الشمسية الطاقة منافذه (%)
مسح الزجاج المصقول 2 مم	76.26	90.63	7.45	87.55	7.10	88.93
مسح الزجاج المصقول 3 مم	75.57	90.53	7.26	87.2	6.94	88.71
مسح الزجاج المصقول 4 مم	71.43	90.17	7.5	85.46	7.03	87.40
مسح الزجاج المصقول 5 مم	67.89	89.83	7.05	83.96	6.55	85.41
مسح الزجاج المصقول 6 مم	65.68	89.34	7.36	82.73	6.76	85.44
مسح الزجاج المصقول 8 مم	60.14	88.64	7.11	79.66	6.39	83.26
مسح الزجاج المصقول 10 ملم	56.19	87.52	7.09	76.67	6.18	80.35
مسح الزجاج المصقول 12 مم	55.04	87.27	6.73	75.06	5.88	79.98

مسح الزجاج المصقول 15 ملم	51.59	86.30	7.58	71.81	6.42	77.43
مسح الزجاج المصقول 19 مم	47.91	84.99	/	67.93	/	/

تعويم واضحة المواصفات التقنية: SGG الزجاج

1-سمك: 2 مم 3 مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 ملم 12 مم 15 مم 19 مم

1830 x 2440 x 3660, 2600, 3300, 1830 x 2250 x 2250 x 3300, 3660, 2440 x 3660

الحجم: الزجاج المصقول وقطع مخصصة يمكن أن تنتج حجم الزجاج واضحة كبيرة الحجم لحجم كبير جداً. 3-

4-الألوان: الزجاج المصقول واضحة، مشرقة جداً الحديد قليلاً في الزجاج

م:م تعويم واضحة الزجاج التطبيقات 19


الزجاج tabel مم يمكن قطع "الزجاج يصلب" للحجم والأثاث المستعمل مباشرة أعلى 1-19

يمكن أن يكون الزجاج المصقول واضح مم 19 19 مم خفف من الزجاج لاستخدامها في مكتب قسم-2

ملم الزجاج المصقول واضحة يمكن أن تكون اليد الزجاج حديدي، الزجاج درابزين، إلخ 3-19

م:م سمك تعويم واضحة الزجاج المعلومات 19

صور المنتج:



خطوط الإنتاج:



نوالحميل



ويمكن أن نقدم دائماً تعويم واضحة القياسية 19 مم أعلى ألواح الزجاج للوفاء بإعدادات وتجهيز الطلب!