


الصين 19 مم المورد الزجاج المقسى المنحني والشركة المصنعة في الصين SZG

الزجاج المقوى السلامة المقوى أنتج من قبل **19 ملم زجاج صلب** يسخن إلى نقطة mm منحنى زجاج الأمان المقسى / 19mm 19 التلين (حوالي 600 درجة مئوية) ، وفقا لنصف دائرة معينة من العلاج البارد ، تضاعفت قوة السطح ، وأصبح سطح مسطح الأصلي إلى سطح منحني من الزجاج.



مميزات:

لا ضرر للإنسان: كسر الزجاج المقسى المنحني إلى قطع صغيرة من جزيئات العسل النفاذة ، والكمبيوتر المكسور لن يؤدي جسم 1. الإنسان.

2. الصلابة: صلابة زجاج الأمان المقوس هي 5 مرات من الزجاج الملدن.

3. استقرار حراري جيد: الزجاج المقوي المنحني يمكن أن يتحمل درجة الحرارة 3 أضعاف الزجاج العادي ويمكن أن تتحمل درجة الحرارة 300 درجة مئوية.



تطبيقات

:استخدام الزجاج المقوس المنحني على نطاق واسع في المباني الحديثة ، انظر على النحو التالي

1. الجدار الزجاجي ، قسم الزجاج

2. السقف الزجاجي

3. سياج زجاجي / درابزين / درابزين

4. باب زجاجي



مواصفات

السماكة: زجاج منحنى 5 مم ، زجاج منحنى 6 مم ، زجاج منحنى 8 مم ، زجاج منحنى 10 مم ، زجاج منحنى 12 مم ، زجاج منحنى 15 مم إلخ

أحجام مخصصة تعتمد على رسم العملاء

الارتفاع ≥ 2400 mm ، طول القوس ≥ 1500 mm ، $R \geq 480$ mm


الارتفاع ≥ 12000 mm ، Length القوس ≤ 3300 mm ، $R \geq 6000$ mm

mm: 1000mm دائرة نصف قطرها صغيرة 5-6

mm: 1500mm نصف قطر صغير 8-12

mm دائرة نصف قطرها صغيرة: 2000 15-19mm

اللون: زجاج منحنى واضح ، زجاج منحنى شديد الوضوح ، زجاج منحنى محفور ، زجاج منحنى رمادي ، زجاج منحنى أخضر ، زجاج Pantone منحنى أزرق ، زجاج منحنى من البرونز أو أي لون على أساس مخطط



جودة

1. 19mm زجاج الأمان المنحني تلبية BS 6206 في المملكة المتحدة معيار السلامة في المملكة المتحدة.
2. 19mm زجاج الأمان المقوى EN 12150 CE يتوافق مع معيار زجاج الأمان المقوى 19.
3. 19mm زجاج الأمان المنحني GB15763.2 و (CCC) يتوافق مع شهادة السلامة الزجاجية الإلزامية الصينية معيار زجاج الأمان المنحني 19.

