مغلفة الزجاج مع طباعة الشاشة الحريرية أسفل - أفضل مصنعي زجاج البناء SZG 21.52mm والمصنع في الصين

زجاج الشاشة MMمم الزجاج المطبوع الشاشة الحريرية هو نوع من الزجاج الرقائقي ، وهو مصنوع من طبقة واحدة **10** 21.52 h بعد التسخين و ، PVB معا. الطبقة الوسطى هي 1.52 مم فيلم sandwish **الحريرية** وطبقة واحدة من الزجاج المقسى 10 مم واقية ضد الكسر. h ig h عملية الضغط الخاصة ، طبقتين من التصاق الزجاج معا. مع عملية التصفيح ، فإن الزجاج قوي للغاية و ig h إنه نوع من زجاج الأمان لبناء المباني الحديثة.

ميزات الزجاج المقسى مغلفة:

1. مميزة الزجاج المميزة: شاشة الطباعة الزجاج الرقائقي لديه ميزات الزجاج المقسى ، وهذا هو ، بعد الكسر ، سوف اقتحام الحبيبية الصغيرة بعد الكسر ، لن يضر البشر.

2. ميزات زجاج الأمان: بسبب PVB فيلم والرابطة بواسطة الرقائقي الزجاجي الكسر يسقط لن ، قوية رابطة لها pvb و.

3. وظيفة مقاومة الصوت: تختلف كثافة الفيلم بالزجاج وبالتالي فإن الزجاج الرقائقي يمكن أن يوقف نقل الصوت عند مستوى ما.

4. مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: الزجاج الرقائقي ذو الشاشة الحريرية يقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخلية من الأشعة فوق البنفسجية.



تخصيص:

سمك الزجاج: 21.52 مم الزجاج الشاشة الحريرية مغلفة

سماكة الزجاج الأخرى: 9.52 مم من الزجاج الرقائقي الخزفي ، 11.52 من الزجاج mmمن الزجاج الرقائقي الخزفي ، 13.52 mm من الزجاج الرقائقي الخزفي ، 17.52 من الزجاج mmالرقائقي الخزفي ، 25.52 frit من الزجاج المصقول mmالخزفي ، 31.52 frit من الزجاج المصقول mmالخزفي السيراميك المصقول من السيراميك الزجاج مغلفة الخ

الحجم الأقصى: 3300 x12000mm

سمك الزجاج: زجاج الشاشة الحريرية 4 مم + 4 مم ، زجاج الشاشة الحريرية 5 مم + 5 مم ، زجاج الشاشة الحريرية 6 مم + 6 مم ، زجاج الشاشة الحريرية 8 مم + 8 مم ، زجاج الشاشة الحريرية 10 مم + 10 مم ، زجاج الشاشة الحريرية 12 مم + 12 مم إلخ

لون الزجاج: الزجاج الرقائقي الشفاف ، الزجاج الرقائقي منخفض الحديد ، الزجاج الرقائقي الأخضر ، الزجاج الرقائقي البرونزي ،

الخ Frit الزجاج الرقائقي الأزرق ، الزجاج الرقائقي الرمادي ، الزجاج الرقائقي الغامض ، الزجاج الرقائقي المطبوعة.

سمك PVB: 0.76 الزجاج الرقائقي mm ، 1.14 الزجاج الرقائقي mm ، 1.52 الزجاج الرقائقي mm ، 1.9 الزجاج الرقائقي mm
وغيرها



التطبيقات:

الزجاج الرقائقي الشاشة الحريرية لها استخدام واسع في البناء الحديث ، ومعظمها في المجالات التالية 21.52mm:

1. درابزين الزجاج ، درابزين الزجاج ، السياج الزجاجي الخ

2. التقسيم الزجاج ، جدار التقسيم الزجاج ، الجدار الزجاجي

3. زجاج الواجهة ، الجدار الزجاجي الستار الخ

شهادات الجودة:

وقد اجتاز معايير الجودة ISO9001 يتم إنتاج الزجاج الرقائقي 21.52 مم مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية بدقة وفق نظام الجودة المحلية والدولية التالية:

1. 21.52mm الزجاج الرقائقي مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية تلبية CCC (شهادة السلامة الصينية الزجاج الإلزامي)

2. 21.52 الزجاج الرقائقي mm مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية يفي بمعايير GB9962 المصنوعة من الزجاج الصيني.

3. 21.52 الزجاج الرقائقي mm مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية يفي بمعايير السلامة الأوروبية الزجاجية EN14449: 2005.

4. 21.52 الزجاج الرقائقي mm مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية يلبي معيار زجاج الأمان الأمريكي SGCC ANSI Z97.

Verification of Conformity

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SentryGlas

Certificate No. DPSGP14006

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May, 2014.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

Date: 2014-05-29

By DuPont:

Validity: