

مغلقة الزجاج مع طباعة الشاشة الحريرية أسفل - أفضل مصنعي زجاج البناء SZG 21.52mm والمصنع في الصين

زجاج الشاشة MM مم الزجاج المطبوع الشاشة الحريرية هو نوع من الزجاج الرقائقي ، وهو مصنوع من طبقة واحدة **10** 21.52 h بعد التسخين و ، PVB معا. الطبقة الوسطى هي 1.52 مم فيلم sandwich **الحريرية** وطبقة واحدة من الزجاج المقسى 10 مم واقية ضد الكسر. h ig h عملية الضغط الخاصة ، طبقتين من التصاق الزجاج معا. مع عملية التصفیح ، فإن الزجاج قوي للغاية و h ig h . إنه نوع من زجاج الأمان لبناء المباني الحديثة.



مميزات الزجاج المقسى مغلقة:

1. مميزة الزجاج المميزة: شاشة الطباعة الزجاج الرقائقي لديه ميزات الزجاج المقسى ، وهذا هو ، بعد الكسر ، سوف اقتحام . الحبيبية الصغيرة بعد الكسر ، لن يضر البشر .


2. و pvb لها رابطة قوية ، لن يسقط الكسر الزجاجي الرقائقي والرابطة بواسطة فيلم PVB ميزات زجاج الأمان: بسبب .

3. وظيفة مقاومة الصوت: تختلف كثافة الفيلم بالزجاج وبالتالي فإن الزجاج الرقائقي يمكن أن يوقف نقل الصوت عند مستوى ما .

4. مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: الزجاج الرقائقي ذو الشاشة الحرارية يقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية ويحمي الأجسام . الداخلية من الأشعة فوق البنفسجية .



Laminated Glass



تخصيص:

سمك الزجاج: 21.52 مم الزجاج الشاشة الحرارية مغلقة

من الزجاج mm من الزجاج الرقائقي الخزفي ، 13.52 mm سماكة الزجاج الأخرى: 9.52 مم من الزجاج الرقائقي الخزفي ، 11.52 مم من الزجاج الخزفي ، 31.52 frit من الزجاج المصقول mm الخزفي ، 25.52 frit من الزجاج المصقول mm الرقائقي الخزفي ، 17.52 السيراميك المصقول من السيراميك الزجاج مغلقة الخ




3300 الحجم الأقصى: 12000mm x

سمك الزجاج: زجاج الشاشة الحرارية 4 مم + 4 مم ، زجاج الشاشة الحرارية 5 مم + 5 مم ، زجاج الشاشة الحرارية 6 مم + 6 مم ، زجاج الشاشة الحرارية 8 مم + 8 مم ، زجاج الشاشة الحرارية 10 مم + 10 مم ، زجاج الشاشة الحرارية 12 مم + 12 مم إلخ

لون الزجاج: الزجاج الرقائقي الشفاف ، الزجاج الرقائقي منخفض الحديد ، الزجاج الرقائقي الأخضر ، الزجاج الرقائقي البرونزي ،

الخ. Frit الزجاج الرقائقي الأزرق ، الزجاج الرقائقي الرمادي ، الزجاج الرقائقي الغامض ، الزجاج الرقائقي المطبوعة

وغيرها
سمك PVB: 0.76mm الزجاج الرقائقي ، 1.14mm الزجاج الرقائقي ، 1.52mm الزجاج الرقائقي ، 1.9mm الزجاج الرقائقي



التطبيقات:

الزجاج الرقائقي الشاشة الحرارية لها استخدام واسع في البناء الحديث ، ومعظمها في المجالات التالية 21.52mm:

1. درايزين الزجاج ، درايزين الزجاج ، السياج الزجاجي الخ
2. التقسيم الزجاج ، جدار التقسيم الزجاج ، الجدار الزجاجي
3. زجاج الواجهة ، الجدار الزجاجي الستار الخ



شهادات الجودة:

وقد اجتاز معايير الجودة ISO9001 يتم إنتاج الزجاج الرقائقي 21.52 مم مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية بدقة وفق نظام الجودة المحلية والدولية التالية:

1. 21.52mm (شهادة السلامة الصينية الزجاج الإلزامي) CCC الزجاج الرقائقي مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية تلبية
2. 21.52 mm الزجاج الصيني GB9962 مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية يفي بمعايير الزجاج الرقائقي
3. 21.52 mm الزجاج الرقائقي EN14449: 2005 مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية يفي بمعايير السلامة الأوروبية الزجاجية
4. 21.52 mm الزجاج الرقائقي SGCC ANSI Z97 مع طباعة الشاشة الحريرية السفلية يلبى معيار زجاج الأمان الأمريكي

