

مصنع الزجاج للبناء - 21.52 مم من الزجاج المقوى منخفض التدرج بالحديد -SZG

ملم من الزجاج المقوى منخفض التدرج هو نوع من زجاج الأمان ، يتم دمجه بقطعتين من **زجاج مقوى منخفض 21.52 الحديد 10 ملم** يتم إدخاله مع طبقة متدرجة 1.52 مم أو قطعة واحدة من الزجاج المقسى منخفض الحديد وقطعة أخرى من الزجاج في جهاز التعقيم ig h h طبقة واضحة. بعد التسخين وضغط mm المقسى منخفض الحديد مع تزجيج خزفي متدرج مدرج مع 1.52 ممًا بواسطة فيلم الطبقة البينية. يحتوي الزجاج الرقائقي المقسى ig يتم لصق قطعتين من الألواح الزجاجية بـ h ig h بالضغط ويمكنه حماية ig n المتدرج على جميع ميزات السلامة للزجاج الرقائقي المقسى الشفاف ، ولكن له تأثيرات أفضل للفن الفني الخصوصية. يتم استخدام الزجاج الرقائقي المقسى المتدرج على نطاق واسع للديكور الداخلي للفندق ، مكتب الشركة ، واجهة المحل ، أقسام المنزل وحواجز الشرفة الخارجية ، إلخ .

صور 21.52 عينة منخفضة من الحديد الأبيض الزجاجي المتدرج :







Shenzhen Sun Global Glass



SZG: مزايا الزجاج الرقائقي المقسى الذي ينتجه مصنع

1. الزجاج المصفح mm الزجاج الرقائقي المقسى المتدرج هو 4-5 مرات أصعب من mm 21.52 القوة: 21.52 H ig h.
2. السلامة: سيظل الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط عند كسر لوحة الزجاج الرقائقي المتدرج.
3. ht. يمكن أن يقلل الزجاج الرقائقي المقسى المتدرج (شديد الوضوح) من انتقال أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.
4. أحجام جامبو متوفرة.
5. اختيار الألوان على نطاق واسع ، يمكن تعديل الألوان. جميع ألوان وأنماط باتون متوفرة.

6. n. ig الزجاج المتدرج له تأثيرات ممتازة على التصميم الفني.

:تطبيقات الزجاج الرقائقي المقوى منخفض التدرج 21.52 مم

بسبب ميزة السلامة والفنية ، يستخدم الزجاج الرقائقي المقوى التدرج الملون بشكل شائع للزينة الداخلية مثل المطاعم ، أقسام مكتب الشركة ، واجهة المحل ، قسم المنزل ، ديكور الفندق ، غرفة الاستحمام بالمتحف ، إلخ .

.بخلاف ذلك ، يتم استخدام الزجاج الرقائقي المتدرج بشكل شائع أيضًا للصور ، الشرفة ، الدرابزين ، الدرابزين ، إلخ .



SZG: معدات إنتاج



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

مواصفات:

وصف المنتج	ملم من الزجاج المقوى منخفض التدرج 21.52
تركيبات	ملم من الزجاج المقسى منخفض الحديد + 1.52 طبقة بينية + 10 ملم من الزجاج المقسى منخفض 10 الحديد
سماكة	حسب الطلب
الألوان متاح	حسب الطلب ، تتوفر جميع الألوان
الأحجام	الأحجام المخصصة ، تتوفر أحجام ضخمة
شكل	مسطح ومنحني
توصيل	تتوفر خدمات عاجلة.

رقابة صارمة على الجودة

نقوم بإجراء فحص الجودة الصارم بعد كل عملية وقبل التسليم.



معايير الجودة:

بمعايير الجودة التالية SZG يفي زجاج مصفح متدرج

1. (CCC) معيار زجاج الأمان الصيني.

2. من معيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة BS 6206 شهادة.
3. معيار زجاج الأمان الأوروبي: شهادة EN14449 (CE).
4. SGCC الولايات المتحدة الأمريكية معيار الزجاج سلامة مغلقة: شهادة.



تغليف السلامة:



أنواع أخرى من الزجاج الرقائقي قد تهتم به

زجاج مصفح شفاف

زجاج مصفح ملون

زجاج مصفح مقوس

طباعة الزجاج الرقائقي ؛

الزجاج الرفائقي شبكة الأسلاك ؛

.. الزجاج الرفائقي النسيج ، الخ