

## منخفض الجدار الزجاجي SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-21.52mm المقسى الزجاجي

**زجاج مصفح خفف من الحديد 21.52 مم** هو نوع من زجاج الأمان ، يتم دمجها بقطعتين من **10 ملم زجاج منخفض** مقاس 1.52 مم. بعد التسخين والضغط العالي في PVB **الحديد** (زجاج مقوى فائق الوضوح) تم إدراجه بواسطة طبقة داخلية مم زجاج مصفح منخفض الحديد 21.52. PVB الأوتوكلاف عالي الضغط ، يتم لصق قطعتين من الألواح الزجاجية بإحكام بواسطة فيلم يسمى أيضًا 21.52 مم زجاج مصفح شديد الوضوح ، زجاج ساندويتش فائق الوضوح ، 1010.4 زجاج مصفح منخفض الحديد ، 10 مم ESG VSG + 10 مم زجاج مصفح إضافي واضح ، 10 مم + 10 مم واضح للغاية إلخ .





### **تنويه:**

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقب الحفر ، حافة التلميع ، الزوايا الدائرية ، القواطع ، قطع الشقوق قبل أن يتم تخفيفها ثم تصفيحها.

**:صور للزجاج الرقائقي المقوى عالي الوضوح مقاس 21.52 مم**





### **مزايا 21.52 ملم من الزجاج الرقائقي الشفاف:**

1. الزجاج الرقائقي غير المقسى mm الزجاج الرقائقي المقسى هو 4-5 مرات أصعب من 21.52 mm قوة عالية: 21.52.
2. الأمان: سيظل الحطام ملتصقًا بالفيلم ولن يسقط عند كسر اللوحة الزجاجية المصفحة.
3. شفافية عالية ، يمكن أن تجعل الغرفة مليئة بالضوء ، ويمكننا الاستمتاع بإطلالات جيدة على الهواء الطلق عندما ننظر من خلالها.
4. يمكن للزجاج الرقائقي المنخفض 21.52 مم أن يقلل من انتقال الأشعة فوق البنفسجية.
5. مصنع الزجاج إنتاج الزجاج الرقائقي حجم جامبو SZG. يمكن

## **:مواصفات الزجاج الرقائقي المقوي منخفض الحديد 21.52 مم**

نوع الزجاج: زجاج مصفح مقوى منخفض 21.52 مم

زجاج مقسى منخفض الحديد 10 مم + PVB تركيبات: زجاج مقوى منخفض الحديد 10 مم + 1.52

الألوان المتاحة: يمكن تعديل الألوان حسب تصميم العملاء

الأحجام المتوفرة: الأحجام المخصصة ، أحجام الجامبو متاحة

## **:رقابة صارمة على الجودة**

نقوم بإجراء فحص الجودة الصارم بعد كل عملية وقبل التسليم



### بمعايير الجودة التالية SZG يفي الزجاج الرقائقي:

1. معيار زجاج الأمان الصيني (CCC).
2. من معيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة BS 6206 شهادة.
3. معيار زجاج الأمان الأوروبي: شهادة EN EN 14449 (CE)

4. شهادة المعايير الأمريكية للزجاج الرقائق: شهادة SGCC.



معدات الإنتاج:



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

**التطبيقات الأخرى للزجاج الرفائقي المقوى بالحديد المنخفض 21.52 مم:**

1. القضبان ، الدرايزين ، الدرايزين ، الشرفة .
2. سقف ، سقف .
5. .. الواجهة الزجاجية ، التقسيم.





## أنواع أخرى من الزجاج تستخدم بشكل شائع للواجهات

E زجاج مصفح منخفض

زجاج مصفح ملون

E زجاج المعزول منخفض

زجاج معزول مغلف ؛