


## mm معيار الاتحاد الأوروبي 21.52 - SZG Professional glassmanufacturer منحنى الزجاج الشفاف

الكريستال المنحني هو نوع من الزجاج مغلفة ، وهي مصنوعة من طبقتين من **10 ملم زجاج فائق** laminated glass 21.52mm بعد عملية التسخين وعملية الضغط العالي ، ، PVB **النقاء** شظيرة معا. الطبقة الوسطى هي طبقة واحدة من فيلم طبقتان من الزجاجات معا. مع عملية التصفية ، الزجاج الرقائقي فائق مع حماية عالية ضد الكسر. يعتبر الزجاج الرقائقي زجاج أمان في سوق مواد البناء الحديثة.



مواصفات:

زجاج منحنى واضح جداً ، mm صفح مغلف واضح جداً ، mm 17.52 منحنى زجاج مغلف بالمطاط ، mm 13.52 سماكة أخرى: 11.52  
منحنى صفيح واضح جداً إلخ mm زجاج منحنى واضح جداً ، mm 39.52 صفح مغلف واضح جداً ، mm 31.52 25.52

حجم مخصص: ماكس: 3.3 م \* 12 م

$R \geq 480\text{mm}$  ،  $\text{ArcLength} \leq 1500\text{mm}$  ،  $\text{Height} \leq 2400\text{mm}$


$R \geq 6000\text{mm}$  ،  $\text{ArcLength} \leq 3300$  ،  $\text{Height} \leq 12000$

6-5 mm: 1000mm دائرة نصف قطرها صغيرة

12-8 mm: 1500mm نصف قطر صغير

15-19mm 2000 mm دائرة نصف قطرها صغيرة

Pantonechart اللون: واضح ، فائق الوضوح ، محفور بالحامض ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي أو أي لون على أساس



## التطبيقات:

تستخدم الصفائح الزجاجية المنحنية منخفضة الاستخدام في المباني الحديثة ، انظر على النحو التالي

1. الجدار الزجاجي

2. Glassceiling

3. سياج زجاجي / درابزين / درابزين

4. Glasspartition

5. الواجهة الزجاجية

6. Glasselevator

7. زجاج دش الشاشة



## مميزات:

1. عندما كسر ، ، laminated glass مغلقة الزجاج لديها وظائف الزجاج المقسى و ultrawhite منحنى mm وظيفية السلامة: 21.52 .  
before replacement . لا تزال تلتصق الحطام الفيلم ولن تسقط ، الزجاج كله لا يزال في شكل كامل لتقديم الحماية

2. صلابة من الحديد المقوى من الحديد المقوى المغلفة 5 مرات من الزجاج الملدن .

يمكن للزجاج الرقائقي النجم المنحني تحمل درجة الحرارة 3 أضعاف الزجاج العادي ويمكن أن تحمل درجات الحرارة 300 درجة مئوية .

3. الأشعة فوق البنفسجية المقاومة: منحنى الزجاج المقوى واضح جدا من خلال اختراق الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام في 3. الأماكن المغلقة من الأشعة فوق البنفسجية.

4. الشفافية العالية: الزجاج المصقول الحديدي منخفض مع الزجاج الشفاف العالي الشفاف ثم الواضح ، يمكن أن يصل إلى 91 %.

5. تحتوي على شوائب Asthe منفاخ زجاج صفائحي شفاف منحنى فائق الوضوح منخفض ، فالمواد الخام الزجاجية بيضاء اللون من 5. مما يجعل الزجاج الأبيض الفائق له تركيبة أكثر تناسقا من الزجاج الشفاف ، ويقلل من إمكانية الانفجار ، NiS أقل مثل



جودة:

1. 21.52mm BS 6206 UK زجاج مصفح منحني غير مصقول يتوافق مع معايير السلامة
2. 21.52mm EN 12150 CE لألواح الزجاج الأوروبي مصفح معطر واضح للغاية يتوافق مع معيار
3. 21.52mm (CCC) الزجاج الرقائقي ذو التصفيح الزائد يفي بمتطلبات شهادة السلامة الزجاجية الصينية
4. 21.52mm EN 14449 Clearcurved الزجاج العازل الإضافي يتوافق مع معيار
5. 21.52mm GB9962 إضافية شفافة زجاج الرقائقي إنتاج الزجاج الرقائقي متابعة معيار



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer