

## الشركة المصنعة للزجاج- 21.52 مم ، زجاج مصقول منخفض الحديد مع حافة SZG- متدرجة

**انخفاض الحديد مغلفة الزجاج المقسى** يتم دمجها بقطعتين من الزجاج المقسى ذي الحديد المنخفض **21.52mm** الواضحة مقاس 1.52 مم. بعد التسخين PVB بطول 10 ملم مع حواف متدرجة (زجاج مقسى شديد النقاء) ومدخل بواسطة طبقة إنه نوع PVB. الضغط على قطعتين من الألواح الزجاجية يتم معايرتهما بالكامل بواسطة فيلم ، h ig h في الأوتوكلاف h ig h وضغط من زجاج الأمان ، لأن الأنقاض ستظل متمسكة بالفيلم ولن تسقط عند كسر اللوحة الزجاجية

### **:تنويه**

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل حافة التلميع ، والحافة المتدرجة ، وثقوب الحفر ، وزوايا التقريب ، والقواطع ، والشقوق القطعية ، قبل أن يتم تخفيفها ثم تصفيحها

**:صور 21.52 مم من الحديد المصقول المقوى منخفض مع حافة متدرجة**



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



### **:انخفاض الحديد مغلفة الزجاج المقسى mm مزايا 21.52**

1. من الزجاج الرقائقي غير mm قوتها: 21.52 مم من الزجاج الرقائقي المقسى هو 4-5 مرات أكثر صعوبة من H ig 21.52 المقسى.

2. الأمان: لا يزال الحطام متمسكاً بالفيلم ولن يسقط عند كسر لوحة الزجاج الرقائقي.

3. الزجاج الرقائقي منخفض الحديد mm الشفافية ، يمكنك التمتع بمناظر جيدة من خلال 10 + 10 H ig h 10.

4. ig إن الزجاج الرقائقي الشفاف 1010.4 يمكنه حجب أجزاء من الأشعة فوق البنفسجية لتر.

## مواصفات:

انخفاض الحديد تشديد الزجاج مغلقة 21.52mm اسم المنتج:

من 10 مم من الزجاج المقسى من + PVB المجموعات: 10 ملم من الزجاج المقسى بالحديد مع حافة متدرجة + 1.52 مم من الحديد مع حافة متدرجة.

الألوان المتاحة: فورد الأزرق والأزرق الداكن والرمادي البيرو والرمادي الداكن والبرونز وغيرها.

3.3IM \* 12M الحجم الأقصى:

رمادي ، رمادي غامق ، أزرق ، برونزي ، ألوان مخصصة أخرى: PVB inter الألوان المتاحة لطبقة

## معدات الإنتاج:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

## معايير الجودة:

يتوافق بشكل صارم مع متطلبات شهادة Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD إن الزجاج الرقائقي المقسى المنتج من قبل ويلي معايير الجودة التالية ISO 9001 نظام إدارة الجودة.

1. (CCC) الصينية زجاج السلامة القياسية.
2. لمعيار زجاج الأمان في المملكة المتحدة BS 6206 شهادة.
3. شهادة EN14449 (CE) الزجاج السلامة الأوروبية القياسية: شهادة.
4. شهادة usa sgcc مغلقة سلامة الزجاج القياسية: شهادة.



## رقابة جودة:

نجري عمليات تفتيش صارمة على الجودة بعد كل عملية وقبل التسليم.



انخفاض الحديد سعدت حافة تشديد الزجاج الرقائعي mm تطبيقات 21.52:

1. السكك الحديدية ، الدرابزين ، درابزين ، شرفة.

2. الستار الجدار والواجهات.

3. الأبواب والنوافذ.

4. Skylight ، سقف.

5. الزجاج الأمامي ، التقسيم ، الخ



**S Z G**  
Professional glass manufacturer

أنواع أخرى من الزجاج الرقائقي قد تكون مهمًا بـ

.واضح الزجاج الرقائقي

.زجاج مصقول ملون

زجاج مصقول منحنى ؛

.طباعة الزجاج الرقائقي

.سلكية الزجاج الرقائقي ، الخ