


SZG-Glass manufacturer-building الزجاج المعزول من الزجاج المعزول

زجاج مصفح mm خفف من الزجاج المعزول هو نوع من منتجات الزجاج المركبة. انها مصنوعة من 9.52mm 24.52mm مع الهواء الجاف أو غاز الأرغون. تغلق الألواح الزجاجية A جنباً إلى جنب مع فاصل الألومنيوم 9mm خفف و الزجاج المقسى 6 و فاصل غاز الألومنيوم بعد أن تكون محاطة بمواد لاصقة مركبة عالية الكثافة وعالية الكثافة. يحتوي الزجاج العازل على وظيفة جيدة لعزل الصوت والحرارة ، ويستخدم على نطاق واسع في المبنى الحديث بسبب تأثيره الممتاز في توفير الطاقة.


تنويه:

يجب أن يتم الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التقريب ، القواطع ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل أن يتم تلميعها ثم تغليفها ، وأخيراً هي عملية العزل.

صور المنتج:



التركيب العادية:



:مكونات

- 24.52 :مكونات mm 24.52
- 24.52 :مكونات mm 9.52 + المكونات mm 9 + المكونات A 6 + المكونات / المكونات
- 24.52 :مكونات mm 24.52
- 24.52mm 24.52mm :مكونات mm 9 + المكونات A 6 + المكونات / المكونات MM
- 9.52 :مكونات mm 9 + المكونات A 6 + المكونات / المكونات MM
- مكونات المكونات :مكونات Low E
- مكونات المكونات
- 6 :مكونات A 9A 12A 15A 20A
- مكونات المكونات

:مكونات

1. :مكونات المكونات



S Z G

Professional glass manufacturer



التعبئة & أمبير ؛ جار التحميل



S Z G



Professional glass manufacturer

