زجاج مقوى 25.52mmالصانع المهنية بناء الزجاج - الاتحاد الأوروبي معيار SZG منحني خفف

الزجاج الرقائقي المنحني هو نوع من الزجاج الرقائقي ، والذي يتكون من طبقتين من شطيرة زجاج مقوسة منحنية 25.52mm بعد عملية التسخين والضغط العالي الخاصة ، طبقتين من ، PVB 1.52mm معا. الطبقة الوسطى هي طبقة واحدة من فيلم 12mm التصاق الزجاج معا. مع عملية التصفيح ، الزجاج الرقائقي قوي جدا ووقاية عالية ضد الكسر. الزجاج الرقائقي يعتبر زجاج أمان في سوق مواد البناء الحديثة.



ميزات:

1. 25.52 mmوظيفة السلامة: لا ، عندما كسر ، الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي الزجاج المقسى مغلفة مقوية لها كل من وظائف الزجاج المقسى

تزال تلتصق الحطام الفيلم ولن تسقط ، والزجاج كله لا يزال في شكل كامل لتقديم الحماية قبل الاستبدال. بسبب هذه الميزات ، هذا النوع من الزجاج لها استخدام واسع في المبنى الحديث.

2. صلابة الزجاج الرقائقي المقوي المنحني هي 5 مرات من الزجاج الملدن.

3. يمكن أن تصمد الزجاج مغلفة من الزجاج المقسى درجة الحرارة 3 مرات من الزجاج العادي ويمكن أن تحمل درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

4.Sound مقاومة وظيفة: كثافة الفيلم مختلفة مع الزجاج بحيث يمكن للفيلم وقف انتقال الصوت.

5. الأشعة فوق البنفسجية المقاومة: الزجاج الرقائقي المنحني يقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام المغلقة من الأشعة فوق البنفسجية.

6. وظيفة مقاومة الحريق: الزجاج الرقائقي المنحني يمكن أن تحمي المباني ضد الحريق ، لديها وظيفة مكافحة الحريق في درجة معينة.

مواصفات:

المنحني ، الزجاج الرقائقي المنحني mmمن الزجاج الرقائقي المنحني ، الزجاج المنحني 11.52 mmسماكة أخرى: 9.52 mmالزجاج الرقائقي المنحني 31.52 ، mmالزجاج الرقائقي المنحني 21.52 ، mmالزجاج الرقائقي المنحني 17.52 ، 13.52mm إلخ mmالزجاج الرقائقي المنحني 39.52 ،

حجم مخصص: ماكس: 3.3 م * 12 م

1. r≥480mm ، 1500≥ طول قوسmm ، 2400 ≥ الارتفاعmm

2. R≥6000mm ، قوس Length≤3300 ، He≤≤12000

اللون: واضح ، فائق الوضوح ، محفور بالحامض ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي أو أي لون على أساس مخطط Pantone.

التطبيقات:

الزجاج الرقائقي المقوي المنحني يستخدم على نطاق واسع في المباني الحديثة ، انظر على النحو التالي:

1. الجدار الزجاجي

2. السقف الزجاجي

3. سياج زجاجي / درابزين / درابزين

4. الزجاج التقسيم

5. الواجهة الزجاجية

6. المصعد الزجاجي

7. زجاج دش الشاشة

جودة:

1. 25.52mm من الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع معايير السلامة BS 6206 UK.

2. 25.52mm من الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع معيار EN 12150 CE لسلامة الأمان الأوروبية.

3. 25.52mm الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع شهادة السلامة الزجاجية الصينية (CCC)

4. 25.52mm من الزجاج الرقائقي المنحني يتوافق مع معيار EN 14449 للسلامة الزجاجية الأوروبي.

الزجاج العادي ويمكن أن تحمل درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer