


## درايزين الزجاج مغلفة ----- بناء الدرايزين الزجاج ، الدرايزين الزجاج ، 25.52mm ، مصنع & صناعة الزجاج الدرايزين ؛

درايزين زجاجي أيضا درايزين زجاجي ، حاجز زجاجي ، درايزين زجاجي ، درايزين زجاجي ، درايزينات زجاجية ، سياج زجاجي إلخ. لجعل المباني ذات مظهر أنيق. أي حجم زجاج مخصص وشكل زجاجي مخصص يمكن أن يكون من عندنا ، كلا الدرايزين الزجاج بدون إطار ودرايزينات زجاجية مؤطرة.



أنواع الزجاج للدرايزين:

1. سياج من الزجاج المقسى
2. مغلفة الزجاج العازل
3. سياج زجاج الشاشة الحرارية
4. متجمد زجاج السياج
5. سياج زجاج معزول



**نصائح لدراجة الزجاج:**

سيكون خيارًا أفضل SGP بالنسبة لتصميم الزجاج بدون إطار ، فإن الزجاج المصفح

### مواصفات للزجاج الدرابزين:

1. mm إلى 19 واحد سماكة الزجاج: 6

سماكة الزجاج المزدوج: 5 مم + 5 مم ، 6 مم + 6 مم ، 8 مم + 8 مم ، 10 مم + 10 مم ، 12 مم + 12 مم إلخ

2. اللون: واضح ، منخفضة الحديد ، الأزرق ، البرونز ، الأخضر ، الرمادي ، أي لون سوف تكون متاحة .

3. حجم مخصص بناء على رسم العملاء ، x12m الحد الأقصى للحجم: 3.3

4. حواجز ، حواجز زجاجية 13.52 mm ، حواجز زجاجية 11.52 mm ، سماكة الزجاج الرقائقي الأخرى: درابزين الزجاج 9.52 mm ، حواجز زجاجية 17.52 mm ، حواجز زجاجية 39.52 mm ، حواجز زجاجية 31.52 mm ، حواجز زجاجية 21.52 mm ، إلخ



### نصائح للثقوب على الزجاج الدرابزين:

سماكة الزجاج  $\times$  Edge  $\geq 2.5$  ثقوب على زجاج

ثقوب القطر  $\leq 2$  سم سماكة الزجاج

ثقوب إلى زجاج زجاجي  $\leq 5$  سمك الزجاج



### زجاج قياسي:

لعام 2015 وتلبية المعايير المحلية والدولية التالية ISO9001 يتم إنتاج زجاجنا المصنوع من الزجاج الصلب وفقًا لمعيار الجودة.

1. معايير السلامة الأوروبية القياسية EN12150 CE يتوافق مع.

2. برطانيا معايير السلامة الزجاجية BS 6206 تمتثل
3. معيار الزجاج الوطني GB9962 و GB15763.2 يتوافق مع
4. الصينية معايير السلامة الزجاجية CCC (3C) يتوافق مع
5. EN14449 EU Safety Glass يتوافق مع معيار
6. SGCC USA Safety Glass Standard يتوافق مع



# S Z G

Professional glass manufacturer



# S Z G

Professional glass manufacturer



# S Z G

Professional glass manufacturer